

*Universidad del sureste*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Materia: Antropología Médica I*

*Tema: Glosario de Signos Médicos  
del abdomen, glándula mamaria,  
Pelvis y Sistema Urinario*

*Docente: Ricardo Acuña De Saz*

*Alumna: Tania Elizabeth Martínez  
Hernández*

*Semestre: 1*

*Tuxtla Gutiérrez*

# Signos Médicos

Signo de Carnett: Pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal

Signo de Chandleir: Dolor extremo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar el cuello uterino

Signo de Charcot: Dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen, ictericia y fiebre

Signo de Bassler: Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta iliaca

Signo de Blumberg: Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal

Signo de Claybrook: Acentuación de los ruidos respiratorios y cardiacos en toda la pared abdominal

Signo de Courvoisier: Vesícula biliar palpable en presencia de ictericia indolora

Signo de Cullen: Color azulado periumbilical

Signo de Danforth: Dolor en el hombro al inspirar

Signo de Fothergill: Masa en la pared abdominal que no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el musculo recto abdominal

Signo de Grey Turner: Zonas locales de cambio de color alrededor del ombligo y en los costados

Signo de Kehr: Dolor en el hombro izquierdo en decúbito supino al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen

Signo de Mannkopf: Aceleración del pulso al palpar un abdomen doloroso

Signo de Murphy: dolor causado por la inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho del abdomen

Signo del obturador: La flexión y rotación externa del muslo derecho en decúbito supino derecho del abdomen

Signo del Psoasiliaco: Dolor al levantar y extender la pierna contra una resistencia

Signo de Ransoholf: Pigmentación amarillenta de la región umbilical

Signo de Rovsing: Dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen

Signo de Aaron: Dolor/Presión en epigastrio o tórax anterior al aplicar presión firme y persistente sobre el punto de McBurney

Signo de Ten Horn: Dolor al traccionar suavemente del testículo derecho

Signo Destot: Hematoma superficial debajo del ligamento inguinal y sobre el escroto

Signo Roux: Disminución de distancia entre trocánter mayor y espina púbica

Signo Faber: Dolor en la articulación sacroilíaca o si el paciente localiza el dolor en la región anterolateral.

Signo Earle: Hematoma y dolor al tacto rectal

Signo Gillet: Para detectar la disfunción de la articulación sacroilíaca que no se mueve

#### Referencias bibliográficas:

Connect, E. (2017). Elsevier. Sabiston. Signos de exploración abdominal: Descripción y diagnóstico. Recuperado de <https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/21-signos-de-exploracion-abdominal-descripcion-y-diagnostico>