



Doctor: Ricardo Acuña de Zas

Alumno: Carlos Mario Pérez López

1er semestre

Lugar: Tuxtla Chiapas

Fecha:

Actividad: Glosario de síntomas y signos



Abiogénesis: Generalización espontánea en la evolución química ósea los fenómenos que tuvieron lugar sobre la tierra cuando los compuestos químicos presentes en la superficie se transformaron en estructuras más complejas a partir de las cuales pudo originarse la vida.

Abatió: Desprendimiento.

Ablepsia: Ceguera.

Ablefaria: Ausencia congénita total o parcial de los párpados.

Abiotrofia: Degeneración o pérdida de la función caracterizada por el deterioro prematuro de células o tejidos sin causa aparente.

Acanto: Apófisis espinosa de una vértebra.

Abulia: Pérdida o deficiencia de intención iniciativa o deseo. Aunque el abúlico conserve intacta la capacidad mental es incapaz de llevar a efecto las acciones propias; La abulia motriz que consiste en la incapacidad de pasar el pensamiento a la acción y la abulia intelectual la cual se caracteriza por negativismo de la voluntad.

Acantamebiasis: Infección meningoencefálica potencialmente mortal causada por cepas de *Acanthamoeba*. Se adquiere comúnmente por el baño de agua contaminada con el organismo.

Acarbia: Deficiencia del contenido ácido carbónico en la sangre.

Bitot: Mancha de medicina interna. Mancha blanquecina y de aspecto seco en la zona palpebral de la conjuntiva ocular; es un signo precoz de hipovitaminosis A.

Biotipo: Conjunto de caracteres hereditarios y adquiridos o condicionales que determinan la constitución de un individuo.

Biosa: Azúcar que contiene dos átomos de carbono en la molécula.

Bisinosis: Forma de neumoconiosis por inhalación de polvo en algodón lino y cáñamo. Suele producirse en instalaciones industriales es causada por restos vegetales liberadores de histamina.

Blair: Corrección plástica en tres etapas de la hispodia escrotal.

Blefar: Prefijo que significa parpado.

Bloom: Enfermedad genética hereditaria rara de carácter autosómico recesivo, que cursa con rubefacción telangectatica de la piel del rostro y brazos rostro afilado y enanismo.

Bloch: Reflejo patológico de las vías piramidales, consiste en espasmo clónico del pie que se produce en la sedestación de colocar la pierna doblada sobre la punta de los dedos.

Espasmo: Contracción brusca involuntaria y persistente de las fibras musculares.

Blumberg: Dolor agitante en el hipogastrio derecho como signo de apendicitis.

Bohn: Descenso del valor de la presión arterial diastólica de una sobrecarga física o al permanecer de pie, indica conducto arterioso permeable.

Bradifrasia: Interrupción del habla debido a trastornos de los centros motores de la palabra.

Braquicefalia: Cráneo corto en sentido anteposterior la cabeza tiene forma redonda o cuadrada en vez de ovalada.

Braquiesofago: Acortamiento anormal del esófago de tipo congénito o a consecuencia de la fijación inflamatoria de una hernia extrasacular.

Bradiuria: Retraso en la formación de orina. Vaciado lento de la orina en trastornos de la micción.

Braquistasis: Acortamiento progresivo de la fibra muscular uterina durante el parto.

Bronquioma: Tumor bronquial el bronquial el bronquioma poliformo es un tumor de tipo mixto que se desarrolla en la pared de los grandes bronquios, ocasiona sintomatología de obstrucción bronquial.

Broncosotomía: Creación quirúrgica de una fistula entre el bronquio y una pared torácica.

Bruns: Malestar, cefalea vómitos y mareos después de movimientos súbitos de la cabeza en caso cisticercos libres en el ventrículo no es patagónico.

Bubón: Tumefacción inflamatoria de un ganglio infantico particularmente en la ingle provocado por una enfermedad venérea peste bunica, chancro.

Tumefacción: Hinchazón que se produce en una parte del cuerpo.

Bullosis: Dermatitis que cursa en formación de ampollas.

Bumke: Ausencia de psicorreflejo pupilar en la esquizofrenia.

Carcino: Prefijo que significa cáncer.

Cardiocele: Hernia del corazón a través de una herida o de una apertura anormal del diafragma.

Cariogeno: Que produce caries particularmente hace referencia a la caries dental.

Carnitina: factor vitamínico discutible presente en todos los tejidos biosintetizada por los vertebrados; participa en el transporte de los ácidos grasos la transmitilización y el efecto de la tiroxina, estimula el apetito y el aumento de peso.

Casal: Eritema de color rojo o pardo anular y generalmente de límites precisos que se forma alrededor del cuello y constituye un signo típico de la pelagra.

Cata: Prefijo griego que significa hacia abajo, contra.

Caspar: opacidad circular de la cornea tras contusión bulbar.

Catabolismo: Metabolismo destructivo descomposición química de sustancias complejas que tiene lugar en el organismo dando origen a sustancias más simples y a liberación de energía.

Catarro: Inflamación de la mucosa con aumento de la secreción acuosa y del moco.

Catalepsia: Mantenimiento anormal de posturas o actividades físicas muchas veces incómodas a veces con aumento de la tensión muscular.

Cataforesis: Introducción de sustancias ionizadas con carga positiva a través de la piel por medio de una corriente eléctrica directa.

Cataplasia: Forma de atrofia en la cual los tejidos presentan diferenciación de la diferencia y finalmente aparición de formas y propiedades embrionarias.

Cataquina: Constituyente sanguíneo que tiene acción restrictiva sobre una hormona.

Caudal: Relativo o en dirección hacia la cola.

Caulisquisis: Hendidura abdominal congénita que permite la exposición libre de los órganos torácicos y abdominales.

Cavernitis: Inflamación de los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris.

Cecal: Perteneciente o relativo al ciego.

Cefal: Prefijo griego que significa cabeza.

Cefalico: Relativo a la cabeza o al cerebro.

Cefalonia: Macrocefalia con hipertrofia del cerebro, pero sin hidrocefalia.

Cenofobia: Temor patológico al vacío o a los grandes espacios.

