



UNIVERSIDAD DEL SURESTE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

Nombre del Alumno:

Corazón de Jesús Ugarte Venegas.

Asignatura:

Interculturidad y Salud 1

Catedrático:

Dr. Ricardo Acuña de Saz

Contenido/Actividad:

Actividad 6

Glosario de signos médicos (part 2).

Semestre:

Primer Semestre Grupo C, Unidad 3.

- **1. Enfisema:** Inflamación de los alveolos de modo anormal y se dañan sus paredes y la respiración se vuelve difícil.
- 2. Estado quesente: Célula "quiescente" que no esta en división, por lo que se encuentra fuera del ciclo celular.
- **3. Cardiomiopatia:** Hereditaria o Adquirida, el miocardio dificulta el ciclo cardiaco provocando insuficiencia.
- **4. Derrame pericárdico:** Afección en la que se acumula liquido entre el corazón y el pericardio.
- 5. Hemocromatosis: Demasiado hierro en el cuerpo, puede envenenar órganos. Puede desencadenar cáncer, frecuencia cardiaca irregular y cirrosis hepática.
- **6. Telarca:** Inicio del desarrollo de las glándulas mamarias normalmente a partir de los 8 años a los 15 años.
- 7. Menarca: Primer periodo mestrual.
- 8. Pubarquia: Aparición del bello púbico en niñas
- 9. Carcinoma de mama: Cáncer que se origina en las células de los pechos.
- **10. Fibroadenoma:** Tumor benigno en lo senos que suele manifestarse con mayor frecuencia en las mujeres jóvenes.
- **11. Flebitis:** Inflamación de una vena, con o sin coagulo.
- **12. Mastitis:** Infección dolora del tejido mamario.
- **13. Polimastia:** Mamas supernumerarias.
- **14. Politelia:** Pezones supernumerarios.
- **15. Amastia:** Falta del desarrollo mamario o puede haber un pezón y/o areola sin tejido glandular.
- **16. Signo Mcbuerney:** Corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada entre la espina iliaca antero-superior derecha hasta el ombligo.
- **17. Signo Blumberg:** Dolor producido después de dejar de haber ejercido presión,
- 18. Signo Rovsing: Dolor al ejercer presión contralateral.

- 19. Signo Psoas Se realiza en decúbito lateral izquierdo, se apoya la mano sobre la fosa iliaca derecha y se realiza una hiperextensión de la extremidad inferior ipsilateral.
- **20. Signo Obturador:** En decúbito dorsal con la rodilla derecha en alto y flexionada, se lleva una rotación interna de la rodilla.
- **21. Signo de Talopercusion:** en decúbito dorsal al elevar ligeramente el miembro pélvico derecho y golpear ligeramente en el talón.
- 22. Signo Dunphy: Dolor desencadenado al toser.
- **23. Intususcepción:** Afección en la que una parte del intestino se desliza dentro de otra.
- **24. Apendiculito:** Factor obstructivo definitivo que causa la inflamación del apéndice.
- 25. **Apendicitis:** Afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus.