



**Mi Universidad**

**Resumen**

*Nombre del Alumno: Ailyn Yamili Antonio Gómez*

*Nombre del tema: glosario síntomas*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: salud pública*

*Nombre del profesor: Ricardo Acuña*

*Nombre de la Licenciatura: medicina humana.*

*Semestre: 1°*

*Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de septiembre de 2022*

**ACUFENO:** percepción (en el oído o en el interior del cráneo) de un sonido que no se corresponde con ninguna fuente externa y que suele relacionarse con algún tipo de hipoacusia.

**ADINAMIA:** ausencia de movimiento o reacción.

**ADUCCION:** movimiento hacia la línea media del cuerpo.

**ABSCESO:** acumulación localizada de pus en una cavidad neoformada.

**ACALASIA:** Trastorno poco frecuente que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago.

**ACROPAQUIA:** deformación de los dedos de manos y pies con forma de palillo de tambor.

**AMENORREA:** la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o más períodos menstruales.

**DISMENORREA:** Calambres y dolor pélvico durante la menstruación, con causas comunes como el flujo excesivo, la expulsión de coágulos, los fibromas de útero o la endometriosis.

**ANEURISMA:** dilatación localizada de un segmento del aparato cardiovascular (vasos o corazón).

**BOCIO:** aumento de tamaño de la glándula tiroides.

**CIANOSIS:** La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre.

**CISTITIS:** inflamación de la vejiga urinaria.

**COLESCITITIS:** inflamación de la vesícula biliar.

**COLELITIASIS:** formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar.

**DISARTRIA:** Debilidad en los músculos que se usan para hablar, lo cual suele hacer que el habla suene lenta y confusa.

**DISFAGIA:** Dificultad para tragar alimentos o líquidos, que surge de la garganta o el esófago y va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso.

**DISPEPSIA:** Malestar en la parte superior del abdomen que se describe como sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer.

**DIVERTICULO:** apéndice hueco en forma de bolsa o saco de una cavidad o tubo principal, especialmente digestivo.

**EMBOLIA:** obstrucción brusca de un vaso, especialmente una arteria, producida por una sustancia no soluble, arrastrada por la corriente sanguínea.

**ENTERORRAGIA:** hemorragia originada en el intestino.

**EQUIMOSIS:** extravasación de sangre con infiltración extensa en tejido celular subcutáneo que no desaparece con la presión.