

Universidad del sureste

Dr. Ricardo Acuña de Saz

Alumno: Carlos Mario Pérez López

Modulo: 1



Cirrosis, hepatología.

Los signos y síntomas más importantes de esta afección son: los signos cutáneos, el más característico es la araña vascular distribuida en el territorio de la vena cava superior, también se presentan telangiectasias, eritema palmar, fragilidad ungueal, piel seca. A medida que la enfermedad progresa se presenta la ascitis. Síntoma neurológico más característico es el temblor aleteaste. La ictericia suele observarse en los cirróticos hepáticos descompensados.

Cistitis, nefrología. *Inflamación de la mucosa de la vejiga urinaria, aguda o crónica, específica e inespecífica. Se caracteriza por polaquiuria, dolor y piuria.*

Clonorquiasis, infectología. *Infestación de los conductos biliares, y algunas veces de la vesícula biliar y de los conductos pancreáticos, por el trematodo Clonorchis síntesis. Cursa con fiebre, dolor epigástrico, flatos, estreñimiento o diarrea, inapetencia, adelgazamiento, edema,*

ascitis, hemorragias, hepatomegalia, y, en casos avanzados, ictericia y cirrosis.

Blefaritis. oftalmología. *inflamación eritematosa o catarral, flemonosa y gangrenosa de parpado, que puede afectar su membrana o al borde; en ocasiones se acompaña de caída de las pestañas.*

Blastomycosis. Microbiología. *Enfermedad producida por los hongos*

Cistitis, nefrología. Inflamación de la mucosa de la vejiga urinaria, aguda o crónica, específica e inespecífica. Se caracteriza por polaquiuria, dolor y piuria.

Clonorquiasis, infectología. Infestación de los conductos biliares, y algunas veces de la vesícula biliar y de los conductos pancreáticos, por el trematodo *Clonorchis* síntesis. Cursa con fiebre, dolor epigástrico, flatos, estreñimiento o diarrea, inapetencia, adelgazamiento, edema, ascitis, hemorragias, hepatomegalia, y, en casos avanzados, ictericia y cirrosis.

Blefaritis. oftalmología. inflamación eritematosa o catarral, flemonosa y gangrenosa de parpado, que puede afectar su membrana o al borde; en ocasiones se acompaña de caída de las pestañas

Blastomycosis. Microbiología. Enfermedad producida por los hongos

Carcino: Prefijo que significa cáncer.

Cardiocele: Hernia del corazón a través de una herida o de una apertura anormal del diafragma.

Cariogeno: Que produce caries particularmente hace referencia a la caries dental.

Carnitina: factor vitamínico discutible presente en todos los tejidos biosintetizada por los vertebrados; participa en el transporte de los

ácidos grasos la transmtilizacion y el efecto de la tiroxina, estimula el apetito y el aumento de peso.

Casal: Eritema de color rojo o pardo anular y generalmente de limites precisos que se forma alrededor del cuello y constituye un signo típico de la pelagra.

Cata: Prefijo griego que significa hacia abajo, contra.

Caspar: opacidad circular de la cornea tras contusión bulbar.

Catabolismo: Metabolismo destructivo descomposion química de sustancias complejas que tiene lugar en el organismo dando origen a sustancias más simples y a liberación de energía.

Catarro: Inflamación de la mucosa con aumento de la secreción acuosa y del moco.

Catalepsia: Mantenimiento anormal de posturas o actividades físicas muchas veces incomodas a veces con aumento de la tensión muscular.

Cataforesis: Introducción de sustancias ionizadas con carga positiva a través de la piel por medio de una corriente eléctrica directa.

Cataplasia: Forma de atrofia en la cual los tejidos presentan diferenciación de la diferencia y finalmente aparición de formas y propiedades embrionarias.

Cataquina: Constituyente sanguíneo que tiene acción restrictiva sobre una hormona.

Caudal: Relativo o en dirección hacia la cola.

Caulisquisis: Hendidura abdominal congénita que permite la exposición libre de los órganos torácicos y abdominales.

Cavernitis: Inflamación de los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris.

Cecal: Pertenece o relativo al ciego.

Cefal: Prefijo griego que significa cabeza.

Cefalico: Relativo a la cabeza o al cerebro.

Cefalonia: Macrocefalia con hipertrofia del cerebro, pero sin hidrocefalia.

Cenofobia: Temor patológico al vacío o a los grandes espacios.