



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UNIDAD 1

INTERCULTURALIDAD Y SALUD 1

GLOSARIO DE SINTOMAS MÉDICOS

MÉDICO RICARDO ACUÑA

ALUMNA CITLALI ANAYANCI PALACIOS COUTIÑO

1ER SEMESTRE

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

**ABSCESO:** acumulación localizada de pus en una cavidad neoformada.

**ACALASIA:** Trastorno poco frecuente que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago.

**ACROPAQUIA:** deformación de los dedos de manos y pies con forma de palillo de tambor.

**AMENORREA:** la ausencia de menstruación, que a menudo se define como la ausencia de uno o más períodos menstruales.

**DISMENORREA:** Calambres y dolor pélvico durante la menstruación, con causas comunes como el flujo excesivo, la expulsión de coágulos, los fibromas de útero o la endometriosis.

**ANEURISMA:** dilatación localizada de un segmento del aparato cardiovascular (vasos o corazón).

**BOCIO:** aumento de tamaño de la glándula tiroides.

**CIANOSIS:** La coloración azulada de la piel o de la membrana mucosa que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre.

**CISTITIS:** inflamación de la vejiga urinaria.

**COLESCISTITIS:** inflamación de la vesícula biliar.

**COLELITIASIS:** formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar.

**DISARTRIA:** Debilidad en los músculos que se usan para hablar, lo cual suele hacer que el habla suene lenta y confusa.

**DISFAGIA:** Dificultad para tragar alimentos o líquidos, que surge de la garganta o el esófago y va desde una leve dificultad hasta el bloqueo completo y doloroso.

**DISPEPSIA:** Malestar en la parte superior del abdomen que se describe como sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer.

**DIVERTICULO:** apéndice hueco en forma de bolsa o saco de una cavidad o tubo principal, especialmente digestivo.

**EMBOLIA:** obstrucción brusca de un vaso, especialmente una arteria, producida por una sustancia no soluble, arrastrada por la corriente sanguínea.

**ENTERORRAGIA:** hemorragia originada en el intestino.

**EQUIMOSIS:** extravasación de sangre con infiltración extensa en tejido celular subcutáneo que no desaparece con la presión.

ERITEMA: enrojecimiento difuso de la piel producido por la congestión de los capilares, que desaparece momentáneamente con la presión.

ESCOTOMA: pérdida de visión de una determinada zona de uno o ambos ojos.

ESTEATORREA: Heces malolientes y aceitosas que a menudo flotan

FISTULA: trayecto patológico congénito o adquirido que pone en comunicación anormal dos órganos entre sí o con el exterior.

GINECOMASTIA: volumen excesivo de las mamas en el hombre.

HEMATEMESIS: vomito de sangre.

HEMATOMA: tumor por acumulación de sangre.

HEPATOMEGALIA: aumento del volumen del hígado.

HIDROCELE: acumulación de líquido, especialmente en la cavidad vaginal del testículo o en el cordón espermático.

HIDRONEFROSIS: distensión de la pelvis y calices renales por acumulación de orina a causa de oclusión del uréter.

ICTERICIA: coloración amarillenta de la piel y mucosas debida al aumento de bilirrubina en sangre.

MACROGLOSIA: tamaño excesivo de la lengua.

MENARQUIA: primera menstruación y comienzo de los ciclos menstruales.

NEUMOTORAX: acumulación de aire o gas en la cavidad pleural.

## BIBLIOGRAFIA

Clinic<https://www.mayoclinic.org> › achalasia › syc-20352850

Amenorrea - Síntomas y causas - Mayo Clinic<https://www.mayoclinic.org> › amenorrhea › syc-20369299

Dolor menstrual | Cólicos menstruales | MedlinePlus en español<https://medlineplus.gov> ›

médica<https://medlineplus.gov> › ... › Enciclopedia médica

<https://www.redaccionmedica.com> › recursos-salud ›