



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Facultad de Medicina Humana

Nombre del alumno:

Corazón de Jesús Ugarte Venegas.

Asignatura:

Interculturalidad y Salud I.

Nombre del Docente a Cargo de la Asignatura:

Dr. Ricardo Acuña de Saz.

Actividad:

Glosario terminología medica part2.
(signos/síntomas)

Semestre:

Primer semestre, Unidad 1.

1. **Esteatorrea:** alto contenido de grasa en las heces fecales y diarrea.
2. **Estereognosia:** identificar objetos por palpación.
3. **Estridor:** es un sonido aspero, inspiratorio y/o espiratorio en obstrucción de la vía aérea.
4. **Fotofobia:** sensibilidad a la luz.
5. **Giba de búfalo:** depósitos excesivos de grasa en el área posterior de cuello y de la espina dorsal alta.
6. **Glosodinia:** dolor de lengua.
7. **Halitosis:** mal aliento.
8. **Hemiparesia:** dificultad para mover el brazo y a pierna del mismo lado del cuerpo.
9. **Hemiplejia:** imposibilidad para mover el brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo.
10. **Hiperflexia:** aumento de los reflejos musculares profundos. Los reflejos musculares profundos son as respuestas musculares que se producen cuando se percuten los tendones mediante los cuales se insertan.
11. **Hipoestesia:** disminución de la sensibilidad a determinados estímulos en un área determinada del cuerpo.
12. **Hematemesis:** vomito con sangre, específicamente para vomito con sangre roja.
13. **Hepatomegalia:** crecimiento del hígado.
14. **Hiperinflación:** se refiere a un aumento en el diámetro antero-posterior del pecho (en EPOC).
15. **Hipoacusia:** agudeza visual disminuida.
16. **Hiporexia:** disminución de la ingesta de alimentos.
17. **Hirsutismo:** se refiere al aumento del vello corporal.
18. **Isquemia:** disminución de flujo sanguíneo en un órgano determinado.
19. **Ictericia:** pigmentación amarillenta de la piel y escleras. Signos y síntomas asociados: coluria, acolia, prurito, náusea, vomito, fiebre, escalofríos.
20. **Incontinencia:** pérdida involuntaria de orina.
21. **Ictus:** sinónimo de ataque vascular cerebral.

22. **Libido:** apetito o deseo sexual.
23. **Melenas:** paso de sangre negra.
24. **Menarca:** refiere la primea menstruación.
25. **Menorragia:** sangrado menstrual excesivo.
26. **Metrorragia:** sangrado vaginal no relacionado a la menstruación.
27. **Mialgias:** dolor muscular.
28. **Micción:** acto de orinar.
29. **Midrasis:** se refiere a la dilatación de las pupilas.
30. **Miosis:** se refiere a la constricción de las pupilas (pupilas pequeñas).
31. **Nocturia:** mas orina producida durante la noche y micciones más frecuentes-
insuf. Cardiaca).
32. **Odinofagia:** dolor al tragar.
33. **Oftalmoplejia:** parálisis o paresis ocular.
34. **Oliguria:** menos de 400ml de orina por día.
35. **Ortopnea:** disnea en la posición supina.
36. **Ortostasis:** La ortostasis o hipotensión ortostática es una disminución de la presión arterial que ocurre poco después de estar de pie o sentado. Cuando una persona se pone de pie, la gravedad hace que la sangre se acumule en las piernas. Esto reduce la presión arterial, ya que circula menos sangre de regreso al corazón para bombear.
37. **Otalgia:** dolor en el oído.
38. **Otorragia:** secreción sanguínea en uno o ambos oídos.
39. **Otorrea:** secreción por el oído. Puede ser purulenta, serosa, sanguínea, exceso de cera, etc.
40. **Parestesia:** sensaciones extrañas de hormigueos, quemazón. Hipoestesia: sensación disminuida. Hiperestesia: sensación aumentada.
41. **Parótidas:** a través de la inspección y palpación se determina el tamaño, crecimiento, dolor o la presencia de masas. Las parótidas se localizan entre el ángulo de la mandíbula y la ATM (articulación temporo-maxilar), sobre el ramus ascendente de la mandíbula. El nervio facial pasa a través de la glándula.

42. **Pectoriloquia (susurro):** transmisión exagerada de la voz cuando el paciente susurra unas palabras (en condensación pulmonar).
43. **Petequias:** es una mancha roja o púrpura pequeña (1-2mm) en el cuerpo, causada por una hemorragia menor (capilares dañados o rotos).
44. **Priapismo:** condición en la cual el pene erecto no regresa a su estado flácido, a pesar de ausencia de estimulación dentro de cuatro horas.
45. **Plurito:** comezón.
46. **Rinorrea:** secreción nasal.
47. **Tenesmo:** pujo doloroso con o sin diarrea.
48. **Tinitus:** se refiere a la sensación de campanitas o un silbido en los oídos. Puede asociarse con vértigo. Puede ser aureal, craneal o neural. Unilateral vs bilateral.
49. **Vértigo:** percepción alterada del movimiento (usualmente movimiento giratorio) debido a una disfunción del sistema vestibular, frecuentemente asociada a náusea, vómito y desorden de balance causando dificultad para caminar o pararse.
50. **Xerostomía:** boca seca.