



Universidad del sureste

Facultad de Medicina Humana

Materia: Interculturalidad y Salud I

Tema: Glosario de “Síntomas médicos”

Semestre: Primer semestre, Unidad 2

Docente: Ricardo Acuña de Saz

Alumna: Tania Elizabeth Martínez Hernández

Grado: 1 Grupo: A

SINTOMAS

1. Acúfeno: Es comúnmente descrito como un timbre o silbido en los oídos. También puede sonar como un rugido, chasquido, siseo o zumbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo. Se puede oír en uno o ambos oídos
2. Angina de Pecho: Dolor en el pecho que se produce cuando vasos sanguíneos dañados restringen el flujo de sangre al corazón.
3. DIPLOPIA: La visión doble puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, aplicar presión externa sobre un ojo, tener el aumento incorrecto en los anteojos recetados o la fatiga extrema.
4. PLAGIOCEFALIA: anomalía craneofacial más común y consiste en un aplanamiento del occipucio del niño con asimetría facial.
5. HIDROCEFALIA: acumulación de líquido dentro de las cavidades (ventrículos) profundas del Cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro.
6. ANASTOMOSIS: Procedimiento para conectar las secciones sanas de una estructura tubular del cuerpo, luego de haber extirpado quirúrgicamente las partes enfermas.
7. anoxia – ausencia del suministro de oxígeno en los tejidos de algún órgano, que conduce a la muerte celular.
8. ataque cerebral hemorrágico – un accidente cerebrovascular es causado por la hemorragia de una de las principales arterias que conducen al cerebro.
9. disartria – la incapacidad o dificultad para articular palabras debido al estrés emocional, lesión cerebral, parálisis, o rigidez de los músculos necesarios para el habla.
10. ACUFENOS: también conocido como tinnitus son una percepción de zumbido pitido en los oídos o en cualquier parte de la cabeza que se produce sin que existan estímulos externos que lo produzcan. La razón por la que se origina es por una alteración del sistema nervioso.
11. VERTIGO: Sensación ilusoria de que las cosas externas están rotando o desplazándose alrededor de uno o de que es uno mismo quien está dando vueltas en el espacio; es debido a una alteración de los órganos del oído que regulan el equilibrio o del sistema nervioso central
12. Paro cardíaco repentino o súbito: Es una afección en la que el corazón deja de latir en forma repentina. Cuando esto ocurre, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Si no se trata, el paro cardíaco suele causar la muerte en cuestión de minutos
13. Arafasia semántica: Consiste en sustituir una palabra por otra de la misma categoría semántica (ej: “gato” por “perro”)
14. Parafasia fonética: Consiste en la sustitución de un sonido por otro (ej: “faza” por “taza”). También podría producirse la

15. supresión de varios fonemas por otros (aj: “bofafo” por “bolígrafo”)
16. Neuralgia: Del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o V par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor paroxístico (intenso, agudo, superficial, de carácter punzante o eléctrico), en una mitad de la cara.
17. CARCINOMA: Tumor maligno que se forma a partir del tejido epitelial de los órganos.
18. TROMBOFLEBITIS: Inflamación de una vena que va acompañada de la formación de un trombo sanguíneo en su interior.
19. ANASTOMOSIS: Procedimiento para conectar las secciones sanas de una estructura tubular del cuerpo, luego de haber extirpado quirúrgicamente las partes enfermas.
20. - epilepsia postraumática – convulsiones recurrentes que se presentan más de una semana después del traumatismo cerebral.
21. .- “pruning” – proceso mediante el cual una lesión destruye una red neuronal importante en los niños, y otra red neuronal menos útil -que eventualmente habría muerto- se hace cargo de las responsabilidades de la red dañada.
22. contusión – área específica de tejido cerebral hinchado, mezclado con sangre emitida de vasos sanguíneos rotos.
23. 7.-convulsiones – actividad anormal de las células nerviosas dentro del cerebro que causa sensaciones, emociones y conductas extrañas, y que a veces produce convulsiones, espasmos musculares y pérdida de conciencia.
24. Convulsiones precoces – convulsiones que ocurren dentro de una semana a partir de una lesión cerebral

Referencias bibliográficas:

términos de lesiones cerebrales traumáticas. (2017, 1 diciembre). BrainLine.

Recuperado 19 de octubre de 2022,

de <https://www.brainline.org/article/glosario-de-t%C3%A9rminos-de-lesionescerebrales-traum%C3%A1ticas>

Cuestionarios. (s. f.). Manual MSD versión para profesionales. Recuperado 18 de

octubre de 2022, de

<https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/pages-with-widgets/cuestionarios?mode=list>