

Interculturalidad y Salud

Universidad del sureste

Yeremi Monserrat Pérez Nuricumbo.

Dr. Ricardo Acuña Saz.

Medicina Humana

Síntomas

**Aneurisma**

Dilatación parecida a un globo que se produce en un vaso sanguíneo o en el corazón debido a una debilitación de la pared del vaso o músculo cardíaco.

Acolia

Heces de color amarillo u ocre por ausencia o disminución del contenido de pigmento biliar (estercobilinógeno).

Acúfeno

Es comúnmente descrito como un timbre o silbido en los oídos. También puede sonar como un rugido, chasquido, siseo o zumbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo. Se puede oír en uno o ambos oídos

Angina de Pecho

Dolor en el pecho que se produce cuando vasos sanguíneos dañados restringen el flujo de sangre al corazón.

Ataque Cardíaco

Muerte o daño de una parte del músculo cardíaco causados por una falta de sangre rica en oxígeno en el corazón.

Aturdimiento

M. Perturbación física de los sentidos por efecto de un agente externo como un golpe o un ruido.

Anosmia

Es la pérdida del sentido del olfato. Puede ser un problema por sí sola o un síntoma de otro problema de salud.

Anoxia

Se refiere a la insuficiencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo o en el torrente sanguíneo.

Ataque isquémico transitorio

Es aquel ataque vascular cerebral cuyos síntomas desaparecen espontáneamente en menos de 24 horas (generalmente 15 a 30 minutos).

Anacusia

La pérdida de audición completa y puede darse en uno o en ambos oídos.

Los acúfenos

También conocido como tinnitus son una percepción de zumbido o pitido en los oídos o en cualquier parte de la cabeza que se produce sin que existan estímulos externos que lo produzcan.

Bebés Azules

Bebés con una coloración azul (cianosis) de la piel debido a una insuficiencia de oxígeno en la sangre arterial. A menudo es una señal de un defecto cardíaco.

Cianosis

Coloración azul de la piel causada por falta de oxígeno en la sangre.

Catarro

Una infección, generalmente benigna, originada por varios tipos de virus, siendo el más frecuente el rinovirus, que se produce sobre todo en las estaciones de primavera, verano y otoño.

Cofosis

También llamada **anacusia**, es la falta total de audición que se traduce en una pérdida auditiva superior a 120 db.

Cacosmia

Desviación del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos.

Escalofríos

Se refieren a una sensación de frío después de estar expuesto a un ambiente frío. La palabra también se puede referir a un episodio de temblores junto con palidez y sensación de frío.

Gripe

Es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se propaga fácilmente. Su característica principal es la secreción nasal (transparente y acuosa). Es causada por el virus de la influenza. La mayoría de las personas la contraen cuando inhalan gotitas provenientes de la tos o los estornudos de alguien que tenga gripe. Usted también la puede contraer si toca algo que contenga el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos.

Hipoacusia

Es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

Paro cardiaco repentino o súbito

Es una afección en la que el corazón deja de latir en forma repentina. Cuando esto ocurre, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Si no se trata, el paro cardiaco suele causar la muerte en cuestión de minutos

Hiperosmia

F. Med. Aumento anormal de la sensibilidad olfativa.

Parafasias

Consiste en la sustitución de un sonido o grupo de sonidos por otros.

Parafasia lexical

Consiste en sustituir una palabra por otra (ej: "jarrón" por "libro")

Arafasia semántica

Consiste en sustituir una palabra por otra de la misma categoría semántica (ej: "gato" por "perro")

Parafasia fonética

Consiste en la sustitución de un sonido por otro (ej: "faza" por "taza"). También podría producirse la supresión de varios fonemas por otros (aj: "bofafo" por "bolígrafo")

Neuralgia

Del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o V par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor paroxístico (intenso, agudo, superficial, de carácter punzante o eléctrico), en una mitad de la cara.

Bibliografía

Health, U. D. (20 de AGOSTO de 2021). Obtenido de MEDLINEPLUS:
<https://medlineplus.gov/spanish/suddencardiacarrest.html>

Health, U. D. (6 de ENERO de 2022). *MEDLINEPLUS* . Obtenido de
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003044.htm>

Pérez, M. (25 de mayo de 2022). *concepto definicion* . Obtenido de
<https://concepto definicion.de/anoxia/>

Real Academia Española . (2021). Obtenido de <https://dle.rae.es/hiperosmia>

<https://www.goredforwomen.org/es/health-topics/arrhythmia/symptoms-diagnosis--monitoring-of-arrhythmia>

<https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/infaguda.html>

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/neuralgia-trigemino#:~:text=La%20neuralgia%20del%20trig%C3%A9mino%20es,y%20generalmente%20respetael%20sue%C3%B1o.>

<https://www.fleni.org.ar/patologias-tratamientos/cacosmia/#:~:text=1.,olor%20malo%3B%20alucinaci%C3%B3n%20del%20olfato.>

<https://www.geth.es/pacientes/diccionario-de-terminos-medicos>