



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNA

LOURDES DEL CARMEN ARCOS

CALVO

SEMESTRE



TERCER SEMESTRE

LICENCIATURA

MEDICINA HUMANA

MATERIA

SEXUALIDAD HUMANA

PARCIAL

TERCER PARCIAL

FECHA DE ENTREGA

18/11/22



SEXUALIDAD HUMANA

VAGINITIS INFECCIOSAS

CUADRO COMPARATIVO

VAGINOSIS BACTERIANA (Bacteria)

Transmisión sexual: No 

Sintomas: "olor a pescado podrido" 

signos: flujo blanco/ grisáceo abundante

Ph vaginal: >4,5

Frotis fresco: polimorfonucleares epitelio vaginal con cocobacilos

Tratamiento: Metronidazol 500mg vía oral, 2 veces/día durante 7 días (1er línea).
clindamicina crema y oral x 7 días (alternativa).



CANDIDIASIS (Hongo)

Transmisión sexual: No 

Sintomas: flujo, "prurito", disuria y dispareunia

Signos: flujo blanco grumoso

"leche cortada", eritema y edema de vulva y vagina.

Ph vaginal: < 4,5

Frotis fresco: levaduras pseudo-hifas

Tratamiento: v. vaginal-clotrimazol

v. oral- fluconazol



TRICOMONIASIS (PARASITO)

Transmisión sexual: si 

Sintomas: flujo, prurito, disuria.

Signos: "flujo blanco o amarillo, espumoso", eritema de vulva, cérvix con aspecto de fresa.

Ph vaginal: >4,5

Frotis fresco: protozooario flagelado móvil

Tratamiento: metronidazol 500mg (primera línea) vía oral, 2 veces/ día durante 7 días

Tinidazol (alternativo)

