



Universidad del sureste

Psiquiatria


Asesor: Samuel Esaú Fonseca Fierro

Glosario

Mi Universidad

Alumno: Noé Agustín Nájera Zambrano

Medicina humana

<p>Afasia</p>	<p>Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales.</p>	
<p>Amnesia</p>	<p>Incapacidad para recordar eventos durante un período de tiempo, a menudo se produce por una lesión cerebral, una enfermedad o los efectos secundarios de las drogas o el alcohol.</p>	
<p>Bradilalia</p>	<p>Lentitud anormal en la articulación de las palabras debido a una lesión cerebral.</p>	
<p>Cinestesia</p>	<p>Conjunto de sensaciones de origen muscular o articular que informan acerca de la posición de las diferentes partes del propio cuerpo en el espacio.</p>	
<p>Claustrofobia</p>	<p>La claustrofobia es una fobia situacional</p>	

	<p>desencadenada por un miedo irracional e intenso a los lugares pequeños o abarrotados.</p>	
<p>Conación</p>	<p>habilidad de aplicar la energía intelectual a tareas, según sea necesario en el tiempo, para lograr una solución o completar la tarea</p>	
<p>Disartria</p>	<p>trastorno de la ejecución motora del habla.</p>	
<p>Distractibilidad</p>	<p>Incapacidad para mantener la atención, como consecuencia de la dificultad existente para atender selectivamente a los estímulos relevantes de una situación e ignorar los irrelevantes.</p>	
<p>Ecopraxia</p>	<p>es la repetición involuntaria de hacer o imitación de los movimientos observados de otra persona.</p>	

Estereotipia	son patrones repetitivos del movimiento con unas peculiaridades que las hacen especialmente interesantes.	
Fetichismo	es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches.	
Fobia	es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas.	
Hiperestesia	Aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil.	
Hipertimia	Se trata de un estado eufórico y de sobreexcitación diferente a la euforia normal que se experimenta en situaciones placenteras.	
Ilusión	Esperanza, con o sin fundamento real, de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya	

Normovigil	Grado normal de vigilia	
Obnubilacion	Estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas.	
Paleoquinesia	Se refiere a movimientos estereotipados, de un origen muy primitivo en la evolución de la actividad.	
Parestesia	es una sensación de ardor u hormigueo en la piel que no tiene causa objetiva.	
Rotacismo	la incapacidad de pronunciar correctamente la letra erre.	

Somestesia	Sensibilidad corporal, referido a sensaciones que se perciben con todo el cuerpo como la temperatura, la presión, el dolor y no están localizadas en un órgano concreto, a diferencia de la vista, el oído, etc.	
Sonambulismo	implica levantarse y caminar mientras estás dormido.	
Tanatofobia	es una forma de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir.	
Tic	Sonido repetitivo y compulsivo o movimiento que suele ser difícil de controlar.	
Verborragia	Empleo excesivo de palabras al hablar.	

<p>visopercepcion</p>	<p>capacidad que nos permite ser capaces de reconocer, identificar manipular y discriminar los diferentes estímulos exteriores que nos rodean.</p>	
<p>Xenofobia</p>	<p>es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante,</p>	
<p>Zoofobia</p>	<p>es un fobia específica que consiste en un miedo irracional y constante hacia los animales.</p>	