

T R A U M A O C U L A R

Toda lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo que genera daño en el tejido

EPIDEMIOLOGIA

- Corresponde al 49% de las emergencias oftalmológicas
- El 1,7% aproximadamente tiene un daño visual permanente

TRIAGE

	None	Moderate	Severe
Redness	0	1	2
Pain	0	1	2
Loss of vision	0	2	4
Open eye risk	0	2	4

Blanco: 0 – 3 NO urgente

Verde: 4 – 7 Urgencia

Amarillo: 8 – 12 Emergencia

CLASIFICACION

Trauma ocular cerrado

- Es el más frecuente
- Causado por objetos contundentes
- **SIGNOS COMUNES:**

- Edema palpebral
- Equimosis palpebral
- Hiperemia conjuntival
- Hemorragia conjuntival
- Hifema



Trauma ocular abierto

Causado por objetos punzantes, cortopunzantes o cortocontundentes



¿Que examinar?

- Agudeza visual
- Examen externo
- Movimientos oculares
- Tono del globo ocular pero **sin tocarlo**

TRTATAMIENTO

- Proteger el globo ocular con protectores oculares
- Reposo
- Medicamentos: analgésicos y antiinflamatorios, antibioticos



- Profilaxis toxoide tetánico
- Remitir al oftalmólogo