



MENOPAUSIA PRECOZ

Docente: dr: jose manuel culebro ricaldi



11 DE OCTUBRE DE 2022
MARIA MERCEDES MARROQUIN HERNANDEZ
Universidad del sureste

Menopausia precoz

Crecimiento y desarrollo biológico



Definición

La Menopausia o fecha de la última regla es un hito producido como consecuencia del cese definitivo de la actividad folicular ovárica. Definimos Insuficiencia Ovárica Primaria (IOP) como la pérdida de la función hormonal ovárica en una mujer menor de 40 años. Se ha acordado utilizar el límite de los 40 años, no por razones biológicas sino obedeciendo a criterios estrictamente estadísticos: 40 años es la edad que se obtiene al restarle a la edad de la menopausia natural un valor de 2 desviaciones estándar de la media



Etiología



La menopausia prematura puede ser el resultado de una insuficiencia ovárica prematura (cuando los ovarios no producen niveles normales de hormonas reproductivas) debido a factores genéticos o a una enfermedad autoinmunitaria. No obstante, en general, no se puede encontrar una causa de la menopausia prematura

Síntomas



Períodos menstruales irregulares, Sequedad vaginal, Sofocos, Escalofríos, Sudores nocturnos, Problemas de sueño, Cambios en el estado de ánimo, Aumento de peso y metabolismo lento, Afinamiento del cabello y piel seca, Pérdida de volumen en los senos

Diagnostico



Prueba de embarazo

Determinación de los niveles hormonales

Pruebas adicionales para identificar la causa

A veces, pruebas genéticas y análisis cromosómico

Tratamiento



Anticonceptivos orales o terapia hormonal

Si se desea el embarazo, fertilización in vitro. Si la mujer con menopausia prematura no desea un embarazo, se le puede administrar uno de los tratamientos siguientes: Píldoras anticonceptivas que contienen estrógenos y un progestágeno (una combinación de anticonceptivos orales) tomadas durante 21 a 24 días, con un comprimido inactivo (placebo) que, en general, se toma los otros 4 a 7 días cada mes. Terapia hormonal que contiene una dosis más alta de estrógenos, tomada todos los días, y un progestágeno o progesterona, tomada durante de 12 a 14 días cada mes (terapia hormonal cíclica)

