

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.**

**SEMESTRE CURSANTE:**

**7MO SEMESTRE UNIDAD 1**

**MATERIA:**

**CLINICA EN GINECOLOGÍA OBSTETRICA.**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

**DR. LUIS IGNASIO GAYOSSO.**

**NOMBRE DE LA ALUMNA:**

**JALIXA RUIZ DE LA CRUZ.**

**TEMA DEL TRABAJO:**

**CASO CLINICO, EQUIPO 3**

**FECHA DE ENTREGA:**

**16/09/2022**

# CASO CLINICO #3

Paciente femenino de 25 años de edad, casada, la cual acude al servicio de urgencias por presentar desde hace 5 días sangrado transvaginal color rojo oscuro. Refiere además que hace 3 días inició con dolor tipo cólico intermitente en fosa iliaca derecha. Acompañada de nauseas, vómito Menarca 14 años, IVSA 20 años, Utiliza Preservativo en ocasiones, tuvo un aborto espontáneo hace 9 meses por infección vaginal. FUM incierta.

**Pruebas iniciales;** Subunidad beta de hCG positiva de 1600mU/ml

**US transvaginal:** No detecta embarazo intrauterino ni líquido libre en cavidad,

**Signos vitales:**

TA: 100/50 mmHg

FR: 24 rpm

FC 80 lpm

T36.79C

Talla 1.60m

IMC: 17 kg/m<sup>2</sup>.

Peso 44 kg

**Laboratoriales (BH):**

ERITROCITOS. 3.5

HEMOGLOBINA. 10.1

HEMATOCRITO: 40.3

VOLUMEN GLOBULAR MEDIO: 88.6

Hgb. CORPUSCULAR MEDIO: 28.4

CONT.MED.Hbg. CORPUSCULAR: 33.1

Plaquetas 228.3

**A la exploración física:**

Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas iliacas, peristalsis presente.

**Al tacto vaginal:**

Cavidad eutermica, cérvix posterior cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidad sin alteraciones

**Diagnóstico:**

Embarazo ectópico

