

Hospital regional
Servicio de ginecología y obstetricia
Nota de ingreso

Nombre: Hernandez Prats Alexia

Número de afiliación:085807262904

Fecha y hora: 16 de septiembre del 2022 a la 3:00 p.m.

Edad: 38

Signos vitales: T/A: 130/90 FC: 82 Lpm FR: 20 Rpm T: 36.5

Paciente femenino de 38 años de edad ingresa al servicio de medicina general por control de sus niveles de glicemia cada 3 meses.

Antecedentes heredofamiliares

Cáncer gástrico en la madre y un tío materno ya fallecidos, tío paterno con diabetes mellitus.

Antecedentes personales no patológicos

Originaria de Berriozábal, fecha de nacimiento 11 de Enero del 1984, ama de casa, bachillerato completo, soltera, hija única, religión católica, habita en una casa propia de material perdurable y cuenta con los servicios de luz, agua y drenajes; alimentación: 3 comidas diarias, higiene: baño y cambio de ropa diario, zoonosis negadas.

Antecedentes patológicos

Hiperglicemias en control cada 3 meses sin tratamiento farmacológico, quirúrgicos negados, transfusionales negados, alérgicos negados, traumatismos negados, hospitalizaciones negadas, tabaquismo negado, drogas negadas, alcoholismo negado, hemotipo (O+)

Antecedentes gineco obstétricos

Menarca a los 11 años, ciclos menstruales regulares sin dismenorrea, inicio de vida sexual 19 años, número de parejas sexuales: 3, FUM: 06 de septiembre 2022, refiere no tener método de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual negadas, gestas 0.

Padecimiento actual

Inicia con sensación de presión en la pelvis
Actualmente cursa con hiperglicemia controlada

Estudios de gabinete:

USG de abdomen

Laboratorios: Hemoglobina normal 13, 2, Hematocrito 45%, Leucocitos 7500/mm³, Plaquetas 160000/mm³, glicemia posprandial 113 mg/dl.

Exploración física

T/A: 130/90 FC: 82 Lpm FR: 20 Rpm T: 36.5

Paciente lúcida y colaboradora, hidratada, eupneica, deambula por sus propios medios, activa; abdomen globoso levemente, peristalsis no audible y a la palpación una masa gigante de bordes no definidos con exactitud que abarca desde la pelvis hasta más allá de la cicatriz umbilical de aproximadamente 20 x 20 cms, indolora, de aspecto duro y leve móvil.

Impresión diagnóstica

Miomatosis uterina

Análisis: Paciente de la 4ta década de la vida con presencia de una masa retroperitoneal o mioma gigante del útero.

Plan: Se indica una miomectomía