



Infecciones vaginales

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CATEDRATICO: DR GAYOSSO

ALUMNO: LUIS FCO

CHIVARDI

TUXTLA GUTIERREZ

Patología	Agente	Factores	Flujo	Clínica	Diagnostico	De transmisión?	Tratamiento
Candidiasis	Candida Albicans	Uso de esponja, dispositivos intrauterinos, diafragmas, condones – Sexo orogenital – Duchas vaginales – Relaciones sexuales	Flujo blanquecino, Aspecto de queso cotagge	Prurito, descenso vaginal, dolor vaginal, dispareunia y disuria externa	Inspección visual, determinación del pH vaginal, microscopía, Papanicolaou, prueba de látex y cultivo de secreción cervicovaginal.	No	Butoconazol Crema vaginal al 2% Aplicador con 100 mg de butoconazol 1 aplicación intravaginal por 3 noches Isoconazol Crema vaginal 1% Tubo de 40 g 1 aplicación por 7 días Óvulos vaginales 600 mg por óvulo 1 óvulo intravaginal en dosis única Clotrimazol Crema vaginal 1% Aplicador para 5 g 1 aplicación por 6 noches
Tricomoniasis	<i>Trichomonas vaginalis</i> .	Enfermedad de transmisión sexual. Múltiples parejas, no usar preservativo	Flujo fétido blanco-grisáceo, pH>4,5	Prurito vulvar, 70% de las personas infectadas no presentan signos ni síntomas, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales, molestia al orinar.	Microscopia en fresco, Cultivo	Si	El tratamiento de elección de las VT es: 1) Metronidazol oral 500 mg, dos veces al día por 7 días ó 2) Metronidazol oral 2 gr, en dosis única El tratamiento alternativo de las VT es: Tinidazole 2 gr en una dosis única.
Vaginosis Bacteriana	Gardnerella vaginalis	Diabetes, sistema inmune deprimido las parasitosis, la incontinencia urinaria	Homogénea de color blanco-grisáceo	“olor a pescado” 50% asintomático	Frotis fresco Polimorfo nucleares Células clave	No	1)Metronidazol* 500 mg, vía oral dos veces al día por 7 días; ó 2) Metronidazol* 2g vía oral en una sola dosis. 1) Clindamicina crema vaginal al 2%, una vez al

							día por 7 días; ó 2) Clindamicina 300 mg, oral dos veces al día por 7 días.
--	--	--	--	--	--	--	---

[untitled \(unmsm.edu.pe\)](#)

[Infecciones del aparato genital femenino: vaginitis, vaginosis y cervicitis | Medicine \(medicineonline.es\)](#)

[Tricomoniasis - Enfermedades de transmisión sexual \(cdc.gov\)](#)

[GUÍA PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LAS INFECCIONES VAGINALES \(sld.cu\)](#)

[VAGINOSIS BACTERIANA \(medigraphic.com\)](#)