

**HOSPITAL REGIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS**

**SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL**

**NOTA DE INGRESO**

**NOMBRE DEL PACIENTE:** Antonia Guereca García

**NUMERO DE AFILIACION:** 176384665372

**FECHA Y HORA:** 11/09/2022, 8:00 pm

**SIGNOS VITALES:** *TA:* 100/50 mm/Hg, *FC:* 80lpm, *FR:* 24 rpm, *T:* 36.7

**Paciente femenino de 25 años de edad, que consulta al servicio de medicina general por presentar desde hace 5 días un sangrado transvaginal de un color rojo oscuro.**

**ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES:**

Sin antecedentes heredofamiliares pertinentes

**ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS:**

Originaria y residente de Teapa Tabasco, fecha de nacimiento 16 de enero de 1997, con licenciatura terminado, casada, religión católica, habita en casa de sus propia, hecha de material perdurable que cuenta con agua, luz, y drenaje, con alimentación de 3 comidas diarias, higiene: baño y cambio de ropa diaria.

**ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS:**

Cronico-degenerativos negados, transfusiones negadas, alérgicos negados, quirúrgicos negados, sin hospitalizaciones previas, traumáticos negados, drogas negados, alcoholismo negado, tabaquismo negado, sin tatuajes, hemotipo: O positivo (O+).

**ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS:**

Menarca:14 años, ciclos menstruales irregulares, inicio de vida sexual: 20 años, número de parejas sexuales: 2, fecha de última menstruación: incierta, método de planificación familiar: preservativo en ocasiones, Papanicolaou: sin alteraciones presentes, enfermedades de transmisión sexual: negadas, gestas: 1, abortos: 1.

## **PADECIMIENTO ACTUAL:**

***Inicia con:*** sangrado transvaginal con 5 días de evolución.

***Actualmente:*** la paciente ingresa al servicio de urgencias por presentar un sangrado vaginal desde hace 5 días con un color de aspecto rojo oscuro, además presenta un dolor tipo cólico intermitente en fosa ileaca derecha, acompañada de náuseas y vomito.

## **ESTUDIOS DE GABINETE:**

***USG transvaginal:*** el ultrasonido no detecta embarazo intrauterino ni líquido libre en cavidad.

## **PARACLINICOS/LABORATORIOS:**

### **BH:**

***hemoglobina:*** 10.1.

***hematocrito:*** 40.3%.

***VCM:*** 88.6.

***HCM:*** 28.4.

***Eritrocitos:*** 3.5.

***plaquetas:*** 228.3

## **EXPLORACION FISICA:**

### **SIGNOS VITALES:**

***TA:*** 100/50.

***FC:*** 80 lpm.

***FR:*** 24 rpm.

***T:*** 36.7.

***IMC:*** 17kg/m<sup>2</sup>.

***Estatura:*** 160 cm.

***Peso:*** 44 Kg.

A la exploración física encontramos paciente Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, cardiorrespiratorio

sin compromiso, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas iliacas, perístasis presente.

***Al tacto vaginal:*** Cavidad uterina, cérvix posterior cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidad sin alteraciones.

**IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:** Posible embarazo ectópico.

**ANALISIS:**

Paciente de la tercera década de la vida cursando con un sangrado transvaginal con 5 días de evolución de aspecto rojo oscuro y además acompañado con otros síntomas como dolor en fosa ileaca, náuseas y vomito.

**PLAN:**

Se indica el pase de traslado al servicio de ginecología y obstetricia para seguir su tratamiento, por tratarse de un embarazo ectópico se solicita una laparoscopia.

**PRONOSTICO:** Reservado a la evolución.