



NOMBRE: Berduo Díaz Magdalena Berduo

NOMBRE DEL TEMA: Infografía

NOMBRE DE LA MATERIA: Biología Del Desarrollo

NIOMBRE DEL DOCENTE: DR. Trejo Muñoz Itzel Citlahi

PARCAIAL: Tercero

CARRERA: Medicina Humana

GRUPO: "A"





INTRODUCCION

La edad gestacional hace referencia a lo avanzado que está el feto. Muchos problemas que afectan a los recién nacidos están relacionados con la edad gestacional porque reflejan el grado de madurez física del recién nacido al nacer. La edad gestacional es el número de semanas que han transcurrido entre el primer día del último período menstrual de la madre y el día del parto. Este marco temporal se ajusta a menudo de acuerdo con otra información que los médicos reciban, como los resultados de las primeras ecografías, que brindan información adicional con respecto a la edad gestacional. Se estima que los bebés están preparados para nacer (fecha probable del parto) a las 40 semanas de gestación.



PATOLOGIAS FETALES

ANECEFALIO

un bebe que nace con un cerebro subdesarrollado y craneo incompleto la ancefalia es un defecto de la formacion del tubo neural un bebe durante el desarrollo nace con anencefalia puede nacer muerto o sobrevivir solo algunas horas o dias del nacimiento



HIDROCEFALIA

acumulacion de liquidos en las cavidades del cerebro el liquido adicional aumenta la presion en el cerebro y puede causar daño cerebral



ESPINA BIFIDA

defecto de nacimiento en el cual la medula espinal de un bebe no se desarrolla correctamente ocurre cuando la medula espinal de un bebe no logra desarrollarse correctamente durante la gestacion



SINDROME DE EDWARDS

afeccion que ocasiona retrasos de desarrollo graves debido a un cromosoma 18 adicional un chequeo durante el primer trimestre que incluye imagen ultrasonido y analisis de sangre y ofrece informacion temprana



SINDROME DRESLOCH

afeccion en la que una persona tiene un cromosoma 13 suplementario los analisis prenatales pueden detectar el sindrome de patau



SINDROME PALLISTER

es una alteracion genetica, no hereditaria, causado por distribucion en mosaico tisular de un cromosoma adicional 12 p, poco frecuente a nivel mundial los pacientes presentan dismorfia fascial



PATOLOGIAS FETALES

SINDROME MECKEL

un trastorno autosómico recesivo fetal que se caracteriza por una triada clásica de manifestaciones: displasia renal quística bilateral, manifestaciones de displasia renal quística bilateral, meningoencefalocelo occipital y polidactilia postaxial.



ALERKING SINDROME



es un trastorno del sistema nervioso autónomo infrecuente que consiste en la aparición brusca de accesos de rubor y diaforesis hemifaciales que se deben habitualmente al calor, la emoción o el esfuerzo físico.

TRISOMIA 9

es una anomalía cromosómica que se define por la duplicación parcial o completa del brazo corto de un integrante del par cromosómico 9, clínicamente se retrasa por retraso mental y psicomotor, malformaciones craneofaciales distintivas y anomalías de manos y pies.




Figura 2. A) Características faciales a los 23 meses de edad. B) Vista de cuerpo completo.

ENCEFALOCELE



es una protrusión o un bulto formado por la salida del cerebro y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el cráneo. Se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo.

CONTENIDO

Los avances que se están incorporando para la evaluación del feto están modificando las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, lo cual permite un refinamiento progresivo del diagnóstico de anomalías congénitas. Esto hace imprescindible una actualización continuada para realizar una correcta y completa evaluación del pronóstico y el manejo clínico de los problemas detectados de acuerdo a la evidencia disponible y las líneas de actuación más recientemente aceptadas por los grupos internacionales de medicina y terapia fetal

CONCLUSION

es importante destacar que muchas de las enfermedades a las cuales nos vamos a referir, pueden afectar al feto y al recién nacido, tanto en su crecimiento, como en la aparición de malformaciones, así como aumentando el riesgo de secuelas y mortalidad en éstos.

se realizan diagnósticos en los cuales no se tiene en cuenta una de las dos patologías hace que estas personas solo sean tratadas o bien por la vía de salud mental, o bien por la vía de las drogodependencias, lo que influye peyorativamente en el abordaje de la intervención que debería abordarse de manera global.

