



Nombre del Alumno: Evelyn del Carmen Citalan Pérez

Actividad: supernotas

Nombre de la Materia: Antropología

Nombre del profesor: Dra. Juárez Rodas Paulina Maribel

diagnostico  
infeccioso

**Antropología**

gico

encio flavivirus de la familia

mosquitos hembras del genero  
Aedes aegypti y albopictus, de la  
familia Culicidae.

- Cefalea, Astenopia (dolor retroo-  
cular)

¿cómo es el dengue?  
clínico  
clásico  
leve A) sin signos de alarma B) con  
signos de alarma C) Dengue grave  
D) Dengue hemorrágico

**Antropología**

monocatenario que pertenece al  
grupo de la frecuencia  
de cuerpo, fiebre, dolor muscular  
eritema, inflamación en articulaciones  
sancio

VIIH

Antropología

la vez en 1983  
- SIDA - existen dos tipos  
(VIH-1 y VIH-2)

Luc  
Montagnier

transmisión  
enteral / - Inoculación por vía parenteral  
(- Transfusión de sangre  
homodivida)  
(- Transfusión de plasma)

hipertensión arterial, sedentarismo, triglicéridos etc.  
 Diabetes mellitus 1, Diabetes mellitus 2.  
 ↓  
 adolescentes personas mayores más de 40 años

**hipertensión arterial** *Antihipertensiva*

se caracteriza por un aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos. Factores de riesgo: exceso de peso, falta de actividad física, consumo de sal y alcohol, tabaquismo, estrés, edad superior a los 60 años de edad.

Síntomas: visión borrosa o mareos, zumbido de oídos, dolores de cabeza, fatiga, problemas con los riñones o muerte. Se debe tener como propósito evitar la enfermedad y prevenir las complicaciones.

**Diabetes Mellitus** *Antidiabético*

enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Factores de riesgo: obesidad, carga genética, hipertensión arterial, sedentarismo, mujeres, triglicéridos etc.

Diabetes mellitus 1, Diabetes mellitus 2.  
 ↓  
 adolescentes personas mayores más de 40 años

**hipertensión arterial** *Antihipertensiva*

**Síndromes de Intolerancia Cultural.** Antra  
 Es un síndrome ampliamente conocido en la cultura y medicina popular. Es una de las expresiones más frecuentes en las comunidades en nuestra población.  
**Aja** se origina en una este tipo de una situación estresante (molestias, temor o animales, teológicas, estupefacción, desconocimiento por parte).  
**Se presenta "adultos":** malestar general, pérdida de apetito, cefalea, malestar general, insomnio, Nerviosismo, falta de apetito.

habitualmente, esta ansiedad o preocupación excesivamente o inmediatamente antes de dormir.  
**Empacho diagnóstico**  
 Los malestares son: hinchazón de vientre, diarrea, falta de apetito, náuseas, gases, lentitud y a veces diarrea que es empacho de vientre.  
**Tratamiento:** Se usa manzanilla, té de ají y diversos aceites. Una paja y se usan plantas como nativa, santa maría, entre otras.  
**Mal de ojo**  
 Es la creencia de que solo con un objeto, animal o persona se le puede hacer daño mediante el poder de la vista o brujería o magia.

S. Cuidado del niño, deshidratación, vómitos, diarrea de de inicio en la mañana, tiene fuerza, pero que luego se le hincha. Molesta la cabeza del niño, que se suba o se acorcha. Dehidratación, hay que darle líquidos o pecho si no. **del aire** el mal de ojo se da cuando se sube el alma de la persona o se pone el alma en el aire. No se abre al bardo como si se nimo de con vómitos, problemas y a veces a para los niños.

esquite

*Así se prepara*

tiene diversos usos como ingrediente en los mexicanos, principalmente se usa en los hechos en masa, como por ejemplo en las arepas. Su sabor los elotes y generalmente sirven en el. El bicarbonato es un alcalino usado en México para la preparación de diversos alimentos como el pan de azúcar por diversos minerales como el carbonato de sodio. Este mineral se utiliza para cocinar alimentos y fermentar.

Pruebas para el diagnóstico de diabetes

La diabetes puede ser diagnosticada con base en los niveles de glucosa en plasma, ya sea a través de una prueba rápida de glucosa en plasma, una prueba de glucosa en plasma 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa vía oral o con una prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). Los criterios se muestran en la siguiente tabla:

*MM 25/12/22*

**Criterios diagnóstico para Diabetes ADA 2020**

Glucosa en ayuno  $\geq 126$  mg/dL (no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas).

Glucosa plasmática a las 2 horas de  $\geq 200$  mg/dL durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua.

Hemoglobina glicosilada (A1C)  $\geq 6.5\%$ . Esta prueba debe realizarse en laboratorios que utilicen estándares de A1C del DCCT\*.

células del cuerpo, donde  
 car en la sangre no puede entrar a las células  
 nte sanguíneo. Generalmente se diagnostica  
 es y adultos jóvenes.  
**Diabetes produce insulina dañada**  
 El páncreas produce insulina. Pero la insu-  
 debería en el cuerpo. La glucosa no entra en  
 mado en la sangre. El páncreas produce  
 aiar que la glucosa ingrese en las células.  
 e agota debido a esfuerzo excesivo.

La razón es que el virus no se encuentra  
 ca dentro del cuerpo. El mayor riesgo de  
 fase aguda de la enfermedad cuando la car-  
**Diabetes que no produce insulina?**  
 páncreas no produce insulina o produce  
 es una hormona que ayuda a que el azúcar en  
 células del cuerpo, donde se puede usar como  
 ucar en la sangre no puede entrar a las células  
 nte sanguíneo. Generalmente se diagnostica

**Periodo de infección como actúan LGV?**  
 gado "crónico" del sistema linfático. Causada por ciertos  
 Chlamydia trachomatis. Estas bacterias se  
 el contacto sexual. La infección no es ocasionada  
 lo que causo la clamidia genital.  
 contagiosos tan pronto como se infecta con el virus y  
 todos no muestran síntomas pueden ser contagiosos  
 La razón es que el virus no se encuentra en el este-  
 plica dentro del cuerpo. El mayor riesgo de infec-  
 a fase aguda de la enfermedad cuando la carga

ochó, jacalteco, chuj y k'anjobal, de esa forma gradual  
 desaparecieron 14 lenguas más, entre ellas el ch'ol.

**dengue:**

se inicia abruptamente después de un periodo  
 de entre 5 y 7 días, y el curso sigue 3 fases  
 de evolución.

**Fiebre:** Suele durar de 2 a 7 días, durante esta fase  
 todas desarrollan fiebre alta. Suelen acompañarse e  
 dolor retro-ocular y dolor de cabeza. Es posible q  
 es hemorrágicas en la piel debido a la fiebre alta.

**Edema:** En la mayoría de los casos se presenta en  
 el progreso a esta fase ocurre en los 3 o 5 de la enfer  
 a desciende a 37.5°C y se mantiene a su nivel, aumenta las gl  
 cuando una enfermedad pulmonar o cardíaca

do que debe realizarse obligatoriamente  
 fecha de dengue, ya que permite identificar la fragilidad  
 vincos, común en la infección por este virus.

En conocida como prueba del lazo o prueba de  
 forma parte de las recomendaciones de la OMS  
 del dengue.

**¿cuáles tenemos en chiapas?**

constitución reconoce 12 lenguas indígenas, entre  
 tzotzil, chol, zoque, tojolabal, mame, ka'chiquel,  
 jacalteco, chuj y k'anjobal, de esa forma gradualmente en  
 desaparecieron 14 lenguas más, entre ellas el chiapaneco

**Prueba del torniquete positiva** 05/12/22  
 Prueba de torniquete positiva cuando se contabilizan  
 en el area definido (de acuerdo a lo establecido  
 ...  
 ...ido que debe realizarse obligatoriamente en l  
 ...pecho de dengue, ya que permite identificar la fra  
 ...guincos, común en la infección por este virus.  
 ...ción conocida como Prueba del lazo o prueba de  
 ...y forma parte de las recomendaciones de la OM  
 ... del dengue.

**Apurodogo** 08/12/22  
 esquile  
 ... tiene diversos usos como ingrediente  
 ...os mexicanos, principalmente se usa  
 ...os hechos en masa, como por ejemplo  
 ...es acentúa su sabor. Los aboles y  
 ...almente sirven en el  
 ...al alcalino usado en México para la  
 ...alimentos  
 ...omepuesto por diversos minerales  
 ...o el carbonato de sodio. Este mi  
 ...se utiliza para cocer alimentos y ferm

Ingestión de plantas medicinales "a  
propósito de uso externo y baños  
Requiere la combinación de varios  
**Empacho** Enfermedad popular  
Causas: calidad de la ingesta  
Ingesta excesiva  
- Comer en exceso cualquier tipo  
- Oportunidad de la ingesta  
- Comer a deshoras, generalmente  
habituales, está ansiosa o etc.  
Comer excesivamente  
Comer inmediatamente antes de d  
**Empacho diagnóstico**  
Sus manifestaciones son  
hinchazón de vientre, diarrea