

La Ansiedad: Es el entrevistado & entrevistador se enfrentan con una situación nueva y desconocida.

La ansiedad se divide en partes que son:

Ansiedad de ~~aprehensión~~ ^{lugar}

Ansiedad de ~~aprehensión~~ ^{aprendizaje}.

Ansiedad de preparación.

Ansiedad de entrevistador.

La Disociación

Instrumental.

La comunicación.

① Auditivo lingüístico.

② Auditivo Paralingüístico.

③ Auditivo NO Paralingüístico.

Modalidades Psicológicas.

Entrevista Pautada

Entrevista Dirigida o cerrada.

Entrevista Semidirigida

Entrevista Libre o Abierta

El comienzo de entrevista psicológico, es el entrevista quien dirige la entrevista, pero el entrevistador es quien la controla.

La entrevista Psicología

07/09/17

Son dos seres humanos enfrentados

La posición es opuesta y antagónica,
en cierto modo invertido.

Cada uno de los intervinientes tiene asignado
un "espacio".

Campo de la Entrevista Psicologica

Es una situación en la que se observa una
parte de la vida del entrevistado, que se
desarrolla en relación al Psicólogo y frente al
Psicólogo, pero no rigora el conocimiento de la
personalidad total.

- Entrevista Poblada.
- Entrevista Dirigida o Guiada.
- Entrevista Semidirigida.
- Entrevista Libre o Abierta.

Pre - entrevista se obtiene datos del entrevistado
antes de conocerlo personalmente, que podrían
ser confirmados, revisados, mediados o
descartados.

Post - entrevista: es el espacio en el cual el
entrevistador ya sin el entrevistado presente.

30-08-22

Relación Médico Paciente

La relación médica paciente constituye fundamental del que hacer médico.

30/08/22

- ① El médico ofrece conocimiento, y el paciente aporta su eficacia.

Momento Cognoscitivo.

se refiere a la etapa del diagnóstico que para este autor al modo de conocer del médico el diagnóstico se realiza en el marco de su relación.

Momento Operativo.

Momento Afectivo.

Vinculación afectiva entre el médico y el paciente
la comadreía médica la transferencia y contratransferencia y lo médica en amistad en sentido estrictos.

- ① Comadreía Médica.
- ② Amistad Médica.
- ③ En cuanto a la transferencia.