



USC

Mi Universidad

Nombre del Alumno: LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Nombre del tema :notas

Parcial :4to

Nombre de la Materia : ANTROPOLOGÍA

Nombre del profesor: JUÁREZ RODAS PAULINA MARIBEL

Nombre de la Licenciatura :MEDICINA HUMANA

Cuatrimestre: IER

¿Que tipo de diabetes es el que no produce insulina?
Si tiene diabetes tipo 1, tu páncreas no produce insulina o produce muy poca. La insulina es una hormona que ayuda a que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo, donde se puede usar como fuente de energía.

¿Que tipo de diabetes produce insulina dañado?
En la diabetes tipo 2, el páncreas produce ~~insulina~~ ^{insulina}. Pero la insulina no funciona como debería en el cuerpo. La glucosa no entra a las células y se acumula en la sangre. El páncreas produce aun mas insulina para lograr la glucosa ingresa a la células, pero finalmente se agota debido a este esfuerzos excesivos.

* Empacho

Enfermedad popular latinoamericana

Causas

Pueden conocer cuatro agrupaciones

- * Sustancias no alimenticias
- * Ingestión de frutos no maduros
- * Ingestión de alimentos de difícil digestión
- * Alimentos en descomposición
- * Alimentos fríos
- * Ingestión de alimentos calientes
- * El ingerir la saliva (baba) ← la - Durante la dentición

Ingestión excesiva:

- * Comer en coraje
- * Comer en exceso cualquier tipo de alimentos
- * Oportunidad de la ingesta
- * Comer

Diagnóstico:

- * Sus manifestaciones son:
 - Incharción de vientro, diarrea, falta de apetito, mala digestión, gases, calentura, dolor abdominal.

Tratamiento:

- * Se trata tirando al empacho, que consiste en acostar al niño con los brazos extendidos, tomar un rajado de venterol (lumbares) procurando que haga un sonido fuerte.
- * Se usa mentaca, caniza, (taquequita)

* Mal de ojo

* En la creencia de que con solo mirar a un objeto, animal o persona se le, pueda dañar mediante el poder de la vista o de la brujería o magia

Etiología:

Causa natural

* Además de causa sociales ligadas con

Tarima (Cancono)
¿Que es xmita

Tratamiento:

* Existen dos tipos de curaciones para el mal de ojo
* la primera es la que estando al paciente presenta

* Caída de Mollera

* Término derivado de la corriente de antropología colonialista para referirse a las enfermedades que posean los médicos de diversas parte del mundo

* Caída del niño } causas Fontanela
* Deshidratación: } Prevención -
Rehidratación

* Síntomas

vómitos * Diarrea de olor desagradable

* Niño está molesto

Tratamiento

* Mal de aire.

* El viento puede enfermar («agarrando») o sustrayendo

* Causas

Infección

contaminación

Mantolidad de las personas

No cubrirse adecuadamente

Pasar por puntas de agua

Exponerse al aire

Salir en la noche

Cambios de temperatura

No cubrirse al bañarse

Sintomas

* Vomitos

* Problemas visuales

* Lagrimeo de vista

* Ojos irritados

* Continuidad de este malestar

* Aumento de dolor

Tratamiento:

Limpia con jarilla y ruda

Se toma una combinación de flores de jasmín

Te de ruda

Luis López López

08/12/22
08 12 22

¿Que es Leguasquita? Tiene diversos usos como ingredientes de plantas (plantillas) típicos en México. Principalmente en los productos hechos de maíz. Como por ejemplo los tamales, los elotes y esquita normalmente se hacen con él.

Ecoro: Animación Hacia una persona especialmente en la forma de enfrentarse a alguien.

Jurillo: La sustancia resinosa contenido en su hojas es de uso típico como remedio veterinario y la infusión o se utiliza como el cólera, Fiebre intestinal o para disminuir el dolor causado por laceraciones y Fractura.

Hipertensión Arterial:

Enfermedad caracterizada por un aumento.

Factores	Síntomas
Exceso de peso	cefalea
Falta de actividad física	visión borrosa
Consumo excesivo de alcohol	mareo
Tabaquismo	Zumbido de oídos (Acúfeno)
Estrés	Nerviosismo

En otros la elevación de la presión arterial no produce síntomas, pero sí aumento al trabajo del corazón

Complicaciones:	Tratamiento
* Ataque al corazón.	* El tratamiento tiene como objetivo evitar el suceso de la enfermedad,
* Embolia cerebral.	prevenir la complicaciones, mejorar
* Problemas en los riñones.	la calidad de vida y reducir
* Problemas con los ojos.	la mortalidad por esta causa.
* Muerte.	

* El plan de manejo debe incluir el establecimiento de las metas del tratamiento no farmacológico, en alimentación sana y actividad física, así como manejo con medicamentos.

Síndromes de Formación cultural



SIDA / VIH

M. Lopez

Historia

- * Primera vez en 1981 Lu Montagnier
- * Agente causal de sida
- * Existe 2 tipos de VIH (VIH-1 Occidente) y VIH-2)
- Mecanismo de transmisión
- Transmisión parenteral
- * Droguación por uso parenteral
- * Transmisión de sangre, hemoderivados

Los principales enfermedades asociadas directamente con la infección por VIH son las siguientes:

Pneumonitis, Panipatía vascular, ulcera esofagica, Neuropatia
oalpura

Principalmente: Tuberculosis, sarcoma de Kaposi

Tratamiento

- * Zidovudina / aluvaciv / Lamivudina
- * " + TAF / Emtricitabina
- * Elvitegravir / Cobicistat / TAF / Emtricitabina
- * Raltegravir + TAF / Emtricitabina

Diabetes

DIABETES MELLITA

Es una grave enfermedad crónica que se desarrolla

Factores de riesgo:

obesidad, carga genética, Hipertensión arterial, sedentarismo
Índice de masa corporal mayor de 25

Tipos

I, II,

AACE:

Estudios de laboratorio

Diferencias:

* 1 = niños * 2 = Adultos - Mayor

Clasificación de la AADA ?

Tercera

¿Cuál es el tipo de diabetes que produce insulina
y cuál no?

Luis López López

1-A

¿Cuáles son los serotipos en Chiapas? El causante de dengue es un virus de la familia Flaviviridae que tiene cuatro serotipos distintos, aunque estrechamente emparentados: DENV-1, DENV-2, DENV-3, y DENV-4. Se cree que la recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que ha causado la infección. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los serotipos tras la recuperación es parcial y temporal.
¿Cuál afecta más? El serotipo 2 del dengue genera cuadro más agresivo de enfermedad (así lo dictamina el Centro Universitario de Ciencias de la Salud).

En qué zona está Chiapas? Chiapas se localiza al suroeste de México; colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el océano pacífico y al este con la república de Guatemala.

Fases del dengue? El dengue se inicia abruptamente después de un periodo típico de incubación de entre 5-7 días, y el curso sigue 3 fases: febril, crítica, y de convalecencia.

Clasificación clínica para el manejo de dengue (AOM)

Dengue grave

1. Extravasación sanguínea del plasma conducente a:

Síndrome por choque por dengue (SCD)

Acumulo de líquidos con dificultad respiratoria

2. Hemorragias sanguíneas según criterios clínicos

3. Dño grave de órgano: Hígado: TGO o TGP \geq o igual a 3 veces

Sistema nervioso central: Alteraciones estado de consciencia (convulsiones, incoherencias)

Corazón: miocarditis, o miocardiopatía

Antropología Etiología, diagnóstico y tratamiento de dengue

Luis Lopez Lopez

28 11 22 1-A

Agente Etiológico

Virus del genero flavivirus, de la familia flaviviridae

Serotipos vector
DENUN son mosquitos anofelinos,
DENV2 del genero

¿Cuales son los serotipos en Chiapas?
¿Y cual afecta mas?

Cuadro clínico

¿Que zona estamos?
¿Cual es la prueba del torniquete positivo?

Cefalea, Arteropias

Exantemas
Leucopenia?

¿Que cómo clasificamos al dengue?

- * Dengue asintomático
- * Dengue indiferenciado
- * Dengue no grave a) sin signo de alarma B) con signo de A.
- * Dengue grave caracteriza por uno o mas de los siguientes P

Z. ca: Es la enfermedad

Familia: Flaviviridae Sintomas: Fiebre leve, cefalea, malestar general, salpido (cefalea/cefal)

Diagnostico: * 1-5 inicio de los sintomas, realizar los pruebas mas (no) - por que de aqui nacen los falsos positivos.

Tratamiento: No hay vacuna, rapasa, paracetamol, abundante liquido
CHIKUNGUNYA

Es un virus ARN

Sintomas: Fiebre, cefalea, dolor muscular, náusea, D. Articulacion, Conjuntivitis

Diagnostico: Es fundamentalmente (clínico)

