

NEUMONÍA




- INTEGRANTES:
- VIRGINIA
- ANDY.
- JESÚS.
- MARTÍN.
- ULICES
- 2DO PARCIAL.
- ASIGNATURA: SALUD PUBLICA
- DOCTORA KATIA PAOLA MARTÍNEZ LÓPEZ.
- MEDICINA HUMANA.



NEUMONÍA

- **¿QUÉ ES LA NEUMONÍA?**

INFECCIÓN QUE INFLAMA LOS SACOS DE AIRE, DE UNO O AMBOS PULMONES, LOS QUE PUEDEN LLENARSE DE FLUIDOS.



NEUMONÍA

-PERÍODO PREPATOGÉNICO:

● CAUSAS (ETIOLOGÍA):

>BACTERIAS (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE).



>VIRUS (VIRUS DE LA INFLUENZA, RINOVIRUS, VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO, SARS-COV-2)

>FÚNGICA (NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS, CRYPTOCOCCUS).

>EXPOSICIÓN A QUÍMICOS, CONTAMINANTES.

>.TABAQUISMO.


>ALCOHOLISMO.



NEUMONÍA

- **HUÉSPED:**

> TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL
(MAYORMENTE EN NIÑOS Y ADULTOS MAYORES)



- **MEDIO AMBIENTE:**

> EN NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJOS Y ALTOS.



NEUMONÍA

-PERÍODO PATOGÉNICO:

● EPIDEMIOLOGÍA:

>LA INCIDENCIA ANUAL EN EL ADULTO FLUCTÚA ENTRE 1,07 Y 1,2 CASOS POR CADA 1.000 PERSONAS-AÑO O 1,5 - 1,7 CASOS POR CADA 1.000 HABITANTES, ELEVÁNDOSE EN EL ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS A 12,7 - 15,3 CASOS POR CADA 1.000 PERSONAS-AÑO (4,5).





NEUMONÍA

- **ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA-**

PREVALENCIA:

>EN MEXICO, SE DIAGNOSTICARON 17 MIL 731 CASOS NUEVO DE NEUMONÍA EN 2018.


>EN 2017, 21 MIL 563 PERSONAS FALLECIERON POR NEUMONÍA E INFLUENZA, DE LOS CUALES EL 65% ERAN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS.



NEUMONÍA


- **ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA-
PREVALENCIA:**

> INCIDENCIA ESTIMADA DE UNOS
10 CASOS DE 1.000 HABITANTES
AL AÑO EN LA POBLACIÓN
GENERAL.



NEUMONÍA

- ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA-PREVALENCIA:



NEUMONÍA

● MANIFESTACIONES CLÍNICAS:

>DISNEA.

>FATIGA.

>TOS.

>FIEBRE

>ESPUTO

>ESCALOFRÍOS.

>NÁUSEA/VOMITOS



NEUMONÍA

● DIAGNÓSTICO:

> HISTORIA CLÍNICA.

> EXPLORACIÓN FÍSICA.

> RADIOGRAFÍA DE TÓRAX.

> ANÁLISIS DE SANGRE:

• HEMOGRAMA COMPLETO (CBC).

> OXIMETRÍA DE PULSO.

> PRUEBA DE ESPUTO.


> HEMOCULTIVO.



> TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) DE TÓRAX

> CULTIVO DE LÍQUIDO PLEURAL.

> BRONCOSCOPIA



NEUMONÍA

-PERÍODO DE RESOLUCIÓN:

- **TRATAMIENTO:**


- > ANTIBIÓTICOS

- > ANTIVIRALES.

- > OXIGENOTERAPIA

- > ALIMENTACIÓN CORRECTA.

- > NO FUMAR.



NEUMONÍA

- **PRONÓSTICO:**

- > DURACIÓN DE UNA A DOS SEMANAS.


- > RECUPERACIÓN DE UN MES O MÁS.



NEUMONÍA

● COMPLICACIÓN:

- >EMPIEMA.
- >PERICARDITIS.
- >OBSTRUCCIÓN ENDOBRONQUIAL.
- >ATELECTASIA.
- >ABSCESO PULMONAR.
- >BACTERIEMIA.
- >DERRAME PLEURAL.



¡GRACIAS!



BIBLIOGRAFÍA:

- <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/neumonia/diagnostico>
- <https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/neumonia.html?amp>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204>

