

**VIRGINIA GUADALUPE CABRERA MALDONADO**

**PRESENTA**

**CASOS CLÍNICOS**

**TEMA**

**1ER PARCIAL**

**PARCIAL**

**ANTROPOLOGÍA MÉDICA I**

**ASIGNATURA**

**DRA. KATIA PAOLA MARTÍNEZ LÓPEZ**

**CATEDRÁTICO**

**MEDICINA HUMANA I**

**LICENCIATURA**

**1ER SEMESTRE**

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

Virginia es Guadalupe Cabrera Maldonado.  
1er Caso Clínico.

Martes 13 de  
septiembre.

Paciente femenina 16 años, primigesta, sin control prenatal, acude para recibir atención, no habla español, acude con su esposa, refiere acudir anteriormente con partera quien los envía a la unidad, piden ser atendidos por exclusivamente por Médico Mujer.

Al realizar la exploración inicial, presenta desnutrición marcada, así como aparente RCI, cifras tensionales elevadas, edema bilateral, cefaleo, por FUM aparentemente cumple con 37.5 sdg, presentación del producto aparentemente pélvica.

- 1.- ¿Qué barreras principales identificas para la atención de esta paciente? geográficas, culturales, económicas.
- 2.- ¿Cómo explicarías, que es necesario enviarla a segundo nivel de atención? Por el estado en el que se encuentra, es preferible enviarla a un segundo nivel de atención para brindarle un mejor tratamiento con los recursos adecuados.
- 3.- Familiar no acepta traslado, ¿Qué harías? Respetar su decisión.

Virginia Guadalupe Cabrera Maldonado.

2<sup>do</sup> Caso Clínico

Martes 13 de  
Septiembre.

Acuden a turnidadell, un grupo de personas aproximadamente 5, refieren en total ser 12 quienes sufrieron un accidente automovilístico, progresivamente van llegando los demás, después de realizar una valoración rápida, encuentras que 3 de ellos se encuentran con mayor riesgo de complicaciones.

Pero todos a la vez te piden la atención inmediata, casi mismo otras personas muy insistentemente quieren estar presentes durante la atención.

1.- ¿Qué barreras principales identificas para la atención de estos pacientes? geográfica.

2.- ¿Cómo explicarías, que es necesario enviar a segundo nivel de atención a los 3 pacientes con mayor riesgo? Porque son casos de urgencias.

3.- ¿Qué procedimiento realizarías para la valoración (Clasificación de necesidad de atención) de todos los pacientes? triada de Fresh.

Virginia.

### 3er Caso Clínico.

Te encuentras en el área de hospitalización (urgencias), acude una paciente, inconsciente, obesa, con antecedentes de DM2 de larga evolución sin tratamiento, con datos de choque. Es necesario ingresarla a la unidad, los familiares, no aceptan.

SÍMBOLO

1o- ¿Qué barreras principales identificas para la atención de esta paciente? económicas y culturales.

2o- ¿Cómo explicarías que es necesario ingresarla para salvaguardar su vida? es necesario ingresarla a urgencias debido a que su caso es grave, y si no se ingresa podría morir.

3o- ¿Qué alternativa propones? Es la única opción, si ellos dicen que no se respeta.

6 hrs después, regresa la paciente anterior, familiares agresivos insisten en la atención de su paciente.

1o- ¿Qué harías? Ingresarla a urgencias y pedir a los familiares que se tranquilicen.

2o- ¿Negarías la atención después de haberla rechazado? No, porque estamos para atenderlos. Solo sería dialogar con los familiares acerca del estado en que se encuentra la paciente.