

# Caso 3

¿Qué barreras principales identificas para la atención de estos pacientes?

Barrera cultural, la familia tiene una barrera por la toma de decisión.

¿Cómo explicaras que es necesario ingresarla?

Informar a familiares aquellos riesgos para salvaguardar la vida del paciente.

¿Qué alternativa propones?

Convencer a familiares.

6 hrs más tarde.

¿Qué hacen?

Darle la atención.

¿Negamos la atención después de haber sido recontactada?

No lo negamos, al contrario demostramos que fue lo mejor.

## Caso ①

¿Qué barreras principales identificadas para la atención de esta paciente?

Barrera Cultural, geográfica y económica ya que la paciente no tiene decisión propia, hay dificultad para comunicación y geográfico por lo que no tiene facilidad de acceso a lugar de la salud.

¿Cómo explicarías que es necesario pasarla a segundo nivel?

Primero buscar la forma de comunicación y ya hacerle entender que aquellos riesgos por los que está pasando

Familia no aceptó traslado ¿Qué harías?

Primero hacerle ver aquellos riesgos y darle a entender que ya zona riesgo por parte de ellos.

## Caso ②

¿Qué barreras principales identificarías para la atención de estos pacientes?

Barrera geográfica por aquella dificultad de atención y la concentración de aquellos pacientes que saben aquellos que necesitan atención primaria.

¿Cómo explicarías que es necesario enviar a segundo nivel?

Explicar riesgos que tendrían y hablar con familiares.

¿Qué procedimiento para la valoración?

Valoración por gravedad