



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LIC. EN MEDICINA HUMANA**

**QUINTO SEMESTRE
CUARTO PARCIAL**

**MEDICINA INTERNA
MAPA CONCEPTUAL**

Factores de riesgo para SIDA


Factores de riesgo para Ca Cu

Factores de riesgo para DM T2

Factores de riesgo para Ca Mama

DOCENTE: Dr. Manuel Eduardo López Gómez

ALUMNA: Angélica Montserrat Mendoza Santos



FACTORES DE RIESGO CA CU

Fumar

Tener VIH, causa sida u otra afección que debilite el sistema inmune, limita la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades y problemas de salud

Tomar pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, cinco años o más

Haber dado a luz a tres bebés o más

Tener varias parejas sexuales

VPH se puede transmitir de una persona a otra

Ser sexualmente activo a una edad temprana especialmente en menores de 18 años

Tener una pareja que se considere de alto riesgo como alguien con una infección por VPH

Tener muchos partos

Las mujeres que fuman tienen aproximadamente el doble de posibilidades de padecer cáncer de cuello uterino

Medicamentos que inhiben la respuesta inmunitaria

Infección con clamidia, infecta el sistema reproductor

Edad temprana en el primer embarazo a término

Exposición al dietilestilbestrol

