

Nombre del alumno: Mario De Jesús Santos Herrera

Nombre del profesor: MANUEL EDUARDO LOPEZ

Licenciatura: MEDICINA HUMANA

Materia: medicina interna

Nombre del trabajo: CASO DE PIE DIABETICO

San Cristóbal De Las Casa, Chiapas a 24 de Noviembre del 2022

Paciente masculino de 50 años de edad originario de panthelo acude a consulta por seguimiento de su diabetes. El paciente refiere haber tenido una quemadura en el pie derecho de 20 días de evolución sin tratamiento farmacológico, refiere el uso de una (zoza) con la combinación de ampicilina que se la receto un conocido.

Peso: 62 kg Talla: 1.69 FC: 67 lpm T/A: 130/80 Sa

En la exploración del pie derecho se encontró la de la sensibilidad con una abatelenguas en el pie 10/10 se pasa a la superficie plantar con una ser falanges y no mostraba sensibilidad 0/10, al con mayor daño en el pie, además también presenta

Según la clasificación de WAGNER es grado ...

Grado	Lesión	Características
0	Ninguna, pie de riesgo	Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en garra, deformidades óseas
I	Úlceras superficiales	Destrucción del espesor total de la piel
II	Úlceras profundas	Penetra la piel grasa, ligamentos pero sin afectar hueso, infectada
III	Úlcera profunda más absceso (osteomielitis)	Extensa y profunda, secreción, mal olor
IV	Gangrena limitada	Necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta
V	Gangrena extensa	Todo el pie afectado, efectos sistémicos

Wagner FW. The dysvascular foot: a system for diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64-122.

ón
id
ocó

LAVADO MECÁNICO: Acudió a urgencias para realizarle un lavado para quitarle la zoza del pie

TRATAMIENTO

Metamizol 1 capsula de 500 mg en caso de dolor

Ciprofloxacino tabletas de 250 mg 2 tabletas vía oral cada 12 horas por 10 días

TMP/ SF 2 tabletas x 7 dias

Microdacyn en SPRAY después de cada lavado

Medicamento para la diabetes: por 30 días

Metformina 1 tableta de 500 mg cada 8 horas

Glibenclamida 1 tableta de 250 mg cada 8 horas por 30 días

ASEO:

Agua y jabón y secar con gasas. Poner gasas alrededor del pie para cubrirlo y posteriormente vendar.

- **Estas son algunas de las recomendaciones para las personas con diabetes cuiden sus pies:**

- Todos los días debes lavar tus pies con agua templada y jabón neutro.
- Se deben secar perfectamente, sobre todo entre los dedos, pero evita lastimarlos o presionarlos.
- Manténlos hidratados con crema lubricante o un aceite, dando un masaje ligero en la planta del pie, dorso y hasta la rodilla.
- Después de lavarlos se deben examinar todos los días. La mejor forma es sentarse y con buena luz para identificar cualquier lesión.
- El corte de las uñas lo debe realizar un podólogo certificado.
- Se debe usar zapato cómodo para evitar que con el roce se ocasione alguna herida.