

Manual para la aplicación de la Prueba de evaluación del desarrollo infantil

Es una herramienta de tamizaje diseñada y validada en México para la detección temprana de problemas del neurodesarrollo en niños de 1 mes hasta 5 años 11 meses 29 días, organizado en 15 grupos de edad.

Podrá ser aplicada por el personal de salud capacitado por instituciones y organismos avalados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Puntos claves de la aplicación de la Prueba EDI

Preguntas dirigidas: se investiga el ítem interrogado por la madre.

Observación del niño: se investiga examinando la conducta del niño.

Desarrollo normal o verde: El niño cumple los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad en todas las áreas del desarrollo y además no presenta ninguna señal de alarma o datos anormales en la exploración neurológica.

Retraso en el desarrollo o Amarrillo: El niño no cumple con todos los hitos y habilidades esperadas para su grupo de edad pero no presenta un retraso considerable.

Retraso de retraso en el desarrollo o Roso: El niño no cumple adecuadamente con los hitos del desarrollo y habilidades esperadas para su grupo de edad y presenta un retraso considerable porque no ha logrado los hitos del grupo anterior.

Señales de Alerta

Conjunto de signos o síntomas que en ausencia de otra alteración puede sugerir una desviación del patrón normal de desarrollo.

Áreas de Desarrollo

Conjunto de habilidades relacionadas con varias funciones cerebrales en la que el niño va mostrando un progreso.

Exploración neurológica

Conjunto de Preguntas, observaciones y maniobras con el fin de valorar a grosso modo la integridad madurez del sistema nervioso.

Señales de Alarma

Expresión clínica de un probable retraso o desviación del patrón normal del desarrollo