


RIESGO

Erick Villegas Martínez






La teoría del riesgo:


- Tomo como objeto a las enfermedades no infecciosas, que representaban claras anomalías para aquella teoría.
- Hacerlo a través de un abordaje explicativo multicausal, frente al modelo unicausal de la teoría del germen.






Las afecciones crónicas son las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado y en muchos países del tercer mundo.

Actualmente:



La mayor atención y el interés principal por la epidemiología de riesgo:

Se centrán en las enfermedades transmisibles.



El pensamiento epidemiológico:

Fue estimulado por el creciente uso de computadoras para almacenar y analizar grandes conjuntos de datos, especialmente usando técnicas multivariadas.



Etiología y prevención.

La teoría del riesgo se caracteriza por:

Relacionar la exposición de grupos de personas a uno o más factores con los resultados de dicha exposición en términos de morbilidad, mortalidad o de determinadas condiciones fisiológicas.



El estudio de Framingham y las enfermedades cardiovasculares.

Clasifica los principales riesgos cardiovasculares de la siguiente manera:



1) Atributos personales aterogénicos (presencia de lípidos en la sangre, tensión arterial y diabetes clínica).

2) Hábitos de vida (consumo de cigarrillos, obesidad, falta de actividad física, factores psicosociales, dieta, sodio, bebidas) o factores ambientales menos discrecionales que favorecen estos factores del huésped (clima, contaminación del aire o agua, etc.).

3) Signos de enfermedad preclínica.

4) La susceptibilidad del huésped a todas estas diferentes influencias (factores genéticos, uso de anticonceptivos orales, edad, sexo, raza).




Lo sociocultural en la epidemiología del riesgo en general.


Lilienfeld, decía que las características de las personas:

- Características demográficas, tales como edad, sexo, color y grupo étnico.
- Características biológicas, tales como niveles sanguíneos de anticuerpos, etc.





Factores sociales y económicos, entre ellos, situación socioeconómica, antecedentes educacionales, ocupación, circunstancias relacionadas con el nacimiento.



Hábitos personales, tales como el consumo del cigarrillo y de medicamentos, alimentación, actividad física.



Características genéticas, tales como grupos sanguíneos.

