

UNIVERSIDAD DEL SURESTE:

NOMBRE DEL ALUMNO:

Juan Carlos Bravo Rojas:

CARRERA:

Medicina humana

SEMESTRE Y Grupo:

1B

MATERIA:

Medicina humana

NOMBRE DEL TRABAJO:

Super nota

DOCENTE

Dra. Paulina Maribel Juárez Rojas

FECHA:

18 de diciembre de 2022

Unidad IV

Etiología, diagnóstico, y tratamiento de

Dengue

El dengue es una enfermedad febril in-
viral, transmitida por mosquitos hembra
SP

Agente etiológico

Virus del género Flavivirus, de la familia Fl

- 1.- Dengue asintomático
- 2.- Fiebre indiferenciada
- 3.- Dengue no grave A) sin signos de alarma
- 4.- Dengue grave

Zika

Es una enfermedad causada por un virus y
vector (mosquito Aedes aegypti).

El virus Zika (ZIKV) pertenece a la familia F
Eta filogenéticamente emparentado con el

Chikungunya

ChikV es un virus AAV Morocatenari
FUVIRUS.

¿Cuál es el serotipo más común en Chiapas?

En Chiapas se identificaron los serotipos DENV-1, 2 y 4. El serotipo DENV-1 Predomina en todo el país.

¿Cuál de ellos es el más agresivo?

Serotipo 2 del dengue genera cuadros más agresivos de enfermedad.

¿Qué zona es Tapachula y cuál es el mosquito que predomina? el 54% Presenta clima cálido húmedo, el 40% clima cálido subhúmedo, el 3% Templado húmedo y el 3% restante tiene clima templado subhúmedo.

Mosquito anopheles (Anopheles spp)

Fases del dengue

El dengue se inicia abruptamente después de un período típico de incubación de entre 5 y 7 días, y el curso sigue tres fases: febril, crítica y de convalecencia.

¿Cuál es la prueba del torniquete positivo?

Prueba estandarizada para determinar el número de petequias en un área de 6.5 centímetros cuadrados de superficie en la piel del antebrazo, luego de aplicar presión con el manguito de esfigmomanómetro, se considera positiva si aparece 20 o más petequias.

Como se comportan las inmunoglobulinas en una infección? neutralizan y eliminan los virus y las bacterias que penetran en el organismo. las toxinas (toxinas) y las

VIIH

Primera vez en 1983

Existen 2 tipos de VIIH (VIIH-1 Occidente)

¿Que es astenia y adinamia?

astenia se expresa en forma de cansancio, flojedad, agotamiento, falta de energía.

Mal de ojo

En la creencia

Etiología

Caida de Mollera

Término derivado de la corriente de antropología

Causas

caida del niño

deshidratación

Mal de aire

El viento puede enfermarse «agastando» o substratando a la persona (Aripachawa)

Pildoras de éter o ~~hierba~~ hierbas

Procesos bioculturales

Muchos estudiosos llaman a esta diversidad de la "sociedad postmaterna"

cuatro estructura familiar

Diabetes Mellitus

Es una grave enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina

Factores de riesgo

- obesidad
- carga genética
- Hipertensión arterial
- sedentarismo
- Índice de masa corporal > 30
- Triglicéridos más 250 mg/dl y/o disminución de HDL menor a 40 mg/dl

Hipertensión arterial

Factores de riesgo

- Exceso de peso

complicaciones

- Ataque al corazón
- Embolia cerebral

Síndrome de fatiga cultural

Costo

Es un síndrome ampliamente extendido y vigente en la actualidad

etiología: se genera en una fuerte impresión debida a un trauma

Alta prevalencia

Tratamiento

Insomnio

Empacho

Enfermedad popular latinoamericana que se identificó en México desde los primeros textos del siglo XVI hasta la actualidad.