



Universidad del Sureste

Campus Comitán

Medicina Humana



Cuadro sinóptico

Nombre del alumno:

Elena Guadalupe Maldonado Fernández

Materia:

Microbiología y parasitología

Grado: 2

Grupo: A

Nombre del profesor:

QFB. Hugo Najera Mijangos

Comitán de Domínguez a 07 de enero del 2023

Parasitos

Entamoeba histolítica

- Los quistes aparecen solo en el interior del colón
- El quiste incluye una vacuola de glucógeno

Forma invasiva de este parásito: quiste

Tratamiento:
Metronidzol
o tinidazol

Sintomas:
Náuseas, diarrea,
bajo peso, dolor
abdominal

Trichuris trichura

Una persona se infecta al ingerir huevos larvados, a su paso por estómago e ID, la acción de las secreciones favorece la liberación de la larva de 1er. estadio

Forma infectante:
Huevos larvados

Tratamiento:
Mebendazol
o albendazol

Sintomas:
Diarrea con sangre,
anemia, incontinencia
fecal

Leishmania

Las personas se infectan por la picadura de mosca que inyecta promastigotes

Forma infectante:
Promastigotes

Tratamiento:
N- metilglucamina

Sintomas:
Dificultad para respirar,
llagas, congestión

Enterobius vermicularis

Los huevos son depositados en los pliegues perianales, una vez ingeridos los huevos a través de un rascado perianal progresan hasta el ID donde liberan larvas. Por la noche las hembras migran al exterior del ano

Forma infectante:
huevo larvado

Tratamiento:
Mebendazol

Sintomas:
Dificultad para dormir
por el prurito anal,
picazón intensa alrededor
del ano, irritabilidad