

**CATEDRÁTICO:**  
**Dr. Gerardo Cancino Gordillo**

**ALUMNOS:**  
**Layla Carolina Morales Alfaro**  
**Francisco Miguel Gómez Méndez**

**“CASO CLINICO”**

**MATERIA:**  
**Fisiopatología II**

**3° “A”**

# **CASO CLINICO**

**PURPURA TROMBOCITOPENICA INMUNITARIA**



## → CASO CLINICO

**PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 50 AÑOS SE PRESENTA A CONSULTA POR OBSERVAR MANCHAS ANORMALES EN LA PIEL. CON ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES DE DIABETES POR PARTE DE MADRE Y PADRE CON HIPERTENSIÓN. COMO ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS REFIERE SUFRIR DIABETES CONTROLADA E HIPERTENSIÓN TRATADA CON LOSARTAN – HIDROCLOROTIAZIDA. MENCIONA QUE HACE UNA SEMANA SUFRIÓ UNA CAÍDA EN ESCALERAS EN LA CUAL TUVO LESIONES LEVES PERO CON SANGRADO ABUNDANTE.**

**EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE LE ENCONTRÓ EN BOCA ENCÍAS ROJIZAS ANORMALES, EN EXTREMIDAD SUPERIOR SE ENCONTRÓ PEQUEÑOS MORETONES QUE AL PREGUNTARLE AL PACIENTE REFIERE NO HABERSE DADO CUENTA DE ELLOS ANTES YA QUE NO HABÍA DOLOR Y EN EXTREMIDAD INFERIOR SE ENCONTRARON PEQUEÑOS PUNTOS ROJOS QUE EL PACIENTE PENSÓ QUE ERAN NORMALES Y NO LE HABÍA DADO IMPORTANCIA.**

## → PREGUNTAS

- **1.- DIAGNOSTICO PROBABLE.**
- **2.- QUE SIGNOS Y SÍNTOMAS TE LLEVARON A PENSAR EN ESE DIAGNOSTICO.**
- **3.- QUE EXÁMENES DE LABORATORIO PEDIRÍAS Y QUE ESPERAS ENCONTRAR.**

- **LA PATOLOGÍA DE PURPURA TROMBOCITOPENIA SE CARACTERIZA JUSTAMENTE POR LOS SIGNOS QUE PRESENTA LA PACIENTE EN EL CASO CLÍNICO, CONTANDO LOS FACTORES DE RIESGO QUE ES MAS FRECUENTE EN MUJERES Y EDAD. TENIENDO PETEQUIAS, HEMATOMAS PROVOCADOS FÁCILMENTE E INDOLOROS, ENCÍAS HEMORRÁGICAS Y HEMORRAGIAS EN UN TRAUMATISMO LEVE.**
- **CON TRASCENDENCIA CLÍNICA CON UN AUMENTO DE LA DESTRUCCIÓN DE PLAQUETAS POR EL FÁRMACO UTILIZADO PARA TRATAR LA HIPERTENSIÓN CON LOSARTAN – HIDROCLOROTIAZIDA, MOSTRANDO ASÍ UN AUMENTO DE LOS MEGACARIOCITOS EN LA MEDULA ÓSEA POR SU TRASCENDENCIA.**
- **EL EXAMEN CORRESPONDIENTE PARA HACER EL DIAGNOSTICO SERIA UN HEMOGRAMA DONDE MOSTRARÁ VALORES NORMALES MENOS EN PLAQUETAS CON UNA DISMINUCIÓN POR DEBAJO DE 150.000 PLAQUETAS/ UL**