



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN MEDICINA

NOMBRE DEL ALUMNO:

Zury Evelyn Morales Aguilar

ASIGNATURA:

Crecimiento y Desarrollo

TRABAJO:

Cuadro comparativo de la norma oficial mexicana 008 "NOM-008-SSA2-1993"

CUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO SEXUAL DEL HOMBRE

ESTADIO	GENITALES	EDAD PROMEDIO	VELLO PUBIANO	EDAD PROMEDIO
I	aspecto infantil	11.4	aspecto infantil	13.4
II	volumen testicular 3 cc		escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto	
III	enrojecimiento de la piel del escroto. Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. Aumento progresivo del tamaño del escroto	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
IV	aumento de la longitud y circunferencia del pene.	13.77	abundante, características del adulto pero limitado al pubis	14
V	desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura. Tamaño y características adulto	14.72	se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto	15.2

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DE LA MUJER

ESTADIO	GENITALES	EDAD PROMEDIO	VELLO PUBIANO	EDAD PROMEDIO
I	Aspecto infantil	11.5	aspecto infantil	11.7
II	estadio de botón mamario		vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado	
III	areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo. Desarrollo del pezón y mayor crecimiento y Aspecto asemeja a la mamá adulta.	12.5	vello aumentado en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubiano monte de Venus	12.4
IV	la areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani. Configuración adulta. No hay	14.4	características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubiano money e de Venus	
V	separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando de un mismo plano.	14.4	distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	

