



Nombre del alumno: Jasson Yael López Ordoñez

Nombre del profesor: Daniel López Castro

Nombre del trabajo: Indicadores del Desarrollo Sexual en el Varón y la Mujer – Estadios de Tanner

Materia: Crecimiento y Desarrollo

Grado: 3ro

Grupo:

Comitán de Domínguez, Chiapas a 17 de septiembre del 2022.

Indicadores del Desarrollo Sexual del Varón				
Estadios	Genitales	Edad Promedio	Vello Pubiano	Edad Promedio
I	Aspecto infantil	< 11 años	Aspecto infantil	< 11 años
II	Volumen testicular de 3 centímetros cúbicos. Enrojecimiento de la piel del escroto	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado, ligeramente rizado en la base del pene o del escroto	13.4
III	Aumento del pene en longitud con pequeño aumento de la circunferencia del mismo Aumento progresivo del tamaño del escroto	12.85	Rizado, grueso. Mas pigmentado (oscuro), de mayor cantidad	13.9
IV	Aumento de la longitud y circunferencia del pene. Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura	13.77	Abundante, característica del adulto pero limitado al pubis	14.4
V	Tamaño y características de adulto	14.72	Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características de un adulto	15.2

Indicadores del Desarrollo Sexual de la Mujer				
Estadios	Genitales	Edad Promedio	Vello Pubiano	Edad Promedio
I	Aspecto infantil	< 11 años	Aspecto infantil	< 11 años
II	Estadio de botón mamario: areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado	11.7
III	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12.4
IV	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus	14.4
V	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria,	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	14.4

	estando en un mismo plano			
--	------------------------------	--	--	--

Bibliografía

Norma Oficial Mexicana NOM - 008 - SSA2 - 1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.