



**Universidad Del Sureste**

**Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**



**Tema:**

**Cuadro comparativo sobre “Estadios de Tanner y desarrollo sexual del varón y de la mujer”**

**Alumna:**

**Anzueto Aguilar Mónica Monserrat.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grupo: A**

**Grado:3°**

**Materia:**

**“Crecimiento y desarrollo”**

**Docente:**

**Dr. Daniel López Castro**

Comitán de Domínguez, Chiapas a 17 de septiembre de 2022.

ESTADIO	MUJER		EDAD PROMEDIO		HOMBRE		EDAD PROMEDIO	
	Genitales	Vello pubiano	Genitales	Vello pubiano	Genitales	Vello pubiano	Genitales	Vello pubiano
I	Aspecto infantil	Sin vello púbico			Aspecto infantil	Sin vello púbico		
II	Estadio de botón mamario: areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, liso, poco pigmentado.	11.5	11.7	Volumen testicular en 33cc,	Escaso, largo, poco, pigmentado, ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	11.64	13.4
III	Desarrollo del pezón, mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta.	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus. Características similares a las anteriores.	12.5	12.4	Enrojecimiento de la piel del escroto. Aumento del pene en longitud con pequeño aumento de su circunferencia.	Rizado, grueso, más pigmentado (oscuro), mayor cantidad.	12.85	13.9
IV	La areola continua creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen los corpúsculos de Morgani.	Extensión limitada al pubis o monte de venus.	14.4		Aumento progresivo del tamaño del escroto. Aumento de la longitud y circunferencia del pene. Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto oscura.	Abundante, características del vello adulto pero limitado al pubis.	13.77	14.4
		Vello púbico tipo adulto no sobre los muslos						
V	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular. (Vello adulto hasta zona medial del muslo).	14.4	14.4	Tamaño y características de adulto.	Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	14.72	15.2

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Federeación, D. O. (1194). *NORMA OFICIAL MEXICANA CONTROL DE LA NUTRICIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO*. Obtenido de UNINET:  
<http://legismex.mty.itesm.mx/normas/ssa2/ssa2008.pdf>

