



PASIÓN POR EDUCAR

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



CAMPUS COMITÁN

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Sexualidad Humana

Súper nota de ETS

Catedrático:

Lic. Sandy Nachiely Molina Roman

Cesar Enrique Utrilla Domínguez

3° A

CLASIFICACION

VIRUS:

ENDOPARASITOS:

BACTERIAS:


HONGOS:

ECTOPARASITOS:

VIH / SIDA

No desaparece

Provoca, diarrea, fiebre,
cefalea, ulceras bucales




ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

CANDIDIASIS

Secreciones blancas

Liquido abundante


Ardor y prurito



TRICOMONIASIS

Agente causal,
tricomonas vaginalies

Efectos en embarazadas:
parto prematuro, bajo
peso al nacer



SIFILIS

Agente: treponema pallidum

Contagio por: sexo, canal de parto.

Consistencia cartilaginosa, base y bordes duros

GONORREA

Afecta a jóvenes de 15 a 24 años

Se contagia por sexo anal, vaginal y oral con una persona infectada

HERPES GENITAL


Se contagia por sexo vaginal, oral u anal.

También de madre e hijo durante el embarazo, parto o lactancia




Gonorrea

Manifestaciones extra genitales



Netter's Infectious Disease, 1e (Netter Clinical Science) Elaine C. Jong MD

HERPES GENITALE



incinco.it

HEPATITIS B

Infección que afecta al hígado.

Se transmite con actos sexuales.

Provoca, en el área del hígado o dolor abdominal, heces de color pálido, fiebre, dolor articular.

No tiene tratamiento específico.




CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Infección por bacterias

Provoca micción dolorosa, flujo vaginal en mujeres, secreción en el pene en hombres.

Dolor en el acto sexual.




PIOJOS PUBICOS O LADILLAS

Pequeños insectos


Miden 1/16 pulgadas

Modo de contagio por contacto sexual


Provoca picor en genitales a la picadura del parásito.



Piojo de la cabeza



Piojo del cuerpo



Piojo púbico