



**Universidad del sureste
Campus Comitán de Domínguez.
Licenciatura de medicina humana.**

Tema : Cuadro sinóptico.

Alumno: Francisco miguel Gómez Mendez.

Grado: 3

Grupo: ``A``

Materia: Epidemiología 2.

Docente: DR. Cecilio Culebro Castellanos

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez a 11 de octubre del 2022.

PROFESORES

Descripción { Es el agente productor más frecuente de diarrea a nivel mundial.

SIVE { Brote. { Notificación inmediato. Estudio de brote. Confirmación del diagnóstico.

Distribución { Virrosis Universal. { Países desarrollados. Presencia en países. { Países no desarrollados.

Reservorio { Es exclusivamente en el humano.

Modo transmisión { Directo fecal-oral. { Prevención { Decimfección. Altamente infectante. { Correcto lavado de manos. Higiene familiar.

Periodo de incubación { 24 - 48 hrs.

Cuadro clínico { Orinar menos. { causa dehidratación. Boca y garganta seca. Llorar sin lagrimas.

Diagnóstico { Relacionado a la sintomatología. { Se puede confundir.

Tratamiento { No específico. { solo para sintomatología. { vida suero oral. Medicamentos para el dolor etc.

Bibliografía.

Hernandez, O.M (2013) infectologia clinica. Mendez ed. Lores.