

# Tema: Cuadro sinóptico “Vigilancia Epidemiológica de Rabia”

**Materia: Epidemiología II**

**Grado: 3°**

**Grupo: “A”**

**Nombre del alumno: Fátima del Rocío Salazar Gómez**

**Nombre del profesor: Dr. Cecilio Culebro Castellanos**

## Vigilancia Epidemiológica de Rabia en Humano.

La vigilancia epidemiológica de la rabia en humanos incluye la detección, notificación, estudio, seguimiento de casos y defunciones, así como la evaluación del funcionamiento del sistema.

### Vigilancia Epidemiológica

La notificación del caso comprende el comunicado del evento nuevo detectado por el médico tratante de la unidad de salud.

### Vigilancia en la población humana

**Vigilancia de la exposición humana a la rabia:** A nivel periférico, especialmente en una zona infectada por rabia, se debe investigar de inmediato los informes de pacientes con antecedentes de contacto con animales (generalmente una mordedura o arañazo) y cuando sea necesario considerar como casos de urgencia. Los datos de casos y los datos agregados deben enviarse regularmente del equipo periférico al nivel intermedio y central.

**Vigilancia de los casos de rabia humana:** Se debe notificar inmediatamente todo caso presunto y confirmado del nivel periférico (por el médico y el laboratorio que realicen el diagnóstico) a los niveles intermedio y central. Se requiere un intercambio rápido de información con servicios a cargo de la vigilancia y el control de la rabia animal.

**Investigación epidemiológica de brotes:** Se debe investigar cada foco de rabia, con la identificación de las fuentes de infección, así como los seres humanos y los animales expuestos o posiblemente expuestos.

### Vigilancia de la población animal (control epizoótico)

Los animales domésticos que se sospeche que sean la causa de la exposición humana, pero que no puedan ser sacrificados, deben mantenerse en observación durante 10 días. Se debe iniciar la vigilancia de la rabia animal y enfermedades similares en especies salvajes y domésticas que más probabilidades tengan de ser reservorios de la enfermedad en los países donde la enfermedad sea endémica o pueda ser reintroducida. La vigilancia se basa en el laboratorio.

## *BIBLIOGRAFÍA*

- Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades / Salud Pública Veterinaria / Rabia, Guías de vigilancia de la rabia.  
<https://www3.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/rabia-vigilancia.htm>