

CATEDRÁTICO:

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

ALUMNA:

Layla Carolina Morales Alfaro

TEMA:

“Cuadro sinóptico”

MATERIA:

Epidemiología II

3° “A”

ASCARIASIS

- DESCRIPCIÓN** { Infección del intestino delgado por helmintos.
1er signo: Expulsión de los gusanos vivos por heces, boca, ano o nariz.
- AGENTE INFECCIOSO** { Ascariasis lumbricoides.
- DISTRIBUCIÓN** { Común y extendida por todo el mundo. { Países tropicales húmedos.
- RESERVORIO** { El ser humano.
Huevos de ascariasis en la tierra.
- MODO DE TRANSMISIÓN** { Ingesta de huevos infectantes procedentes del suelo contaminado con heces humanas o de alimentos crudos contaminados.
- PERIODO DE INCUBACIÓN** { 4-8 semanas. { ciclo vital para completarse
- PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD** { Dura mientras vivan en el intestino vermes adultos fecundados.
Duración de vida: 12 a 24 meses.
- SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA** { La susceptibilidad es general.
- CUADRO CLINICO** { Por lo general con pocos síntomas o ninguno
- METODOS DE CONTROL** { Medidas preventivas { Educar en el empleo de medios adecuados para la eliminación apropiada de las heces y evitar la contaminación del suelo.
Control del paciente { No está justificada la notificación oficial.
Tratamiento específico. { Mebendazol y albendazol.

BIBLIOGRAFIA

- Chin, J. (Decimoseptima edición). *El control de las enfermedades transmisibles*
<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/9275315817.pdf>