



Aneurisma aorta abdominal

Integrantes:

Felix Alejandro Albores Méndez

Alex Peña Xochitiotzi



Historia clínica

Paciente masculino de 68 años de edad, Fumador e Hipertenso, originario de Berriozábal, Chiapas ingresa a la sala de urgencias por dolor abdominal intenso y de espalda, el paciente refiere que lleva 1 años de evolución con dolor abdominal y el dolor de espalda hace 4 meses de evolución, refiere haber llevado tratamiento para la tos sin embargo no parece haber tenido alguna mejoría, con dificultad para deglutir llega a consulta con presencia de hematomas en el abdomen e hipertenso, A la exploración física el paciente se encuentra neurológicamente consiente pero poco cooperador, refiere que tiene nauseas desde las 8 de la mañana y con una evacuación de vómitos antes de salir de su casa, signos vitales PA:80/55mmHg, FC:95Lxm, FR:12xm se observa pálido y con dificultad para respirar. En el interrogatorio el paciente refiere que es fumador de hace 20 años de evolución e hipertenso hace 5 años.

Se envía a realizar una ecografía abdominal y se encuentra un aneurisma de 5cm de diámetro, irrigado.



Identificación del paciente

- Nombre: Benito Cámelo Rico
- Genero: Masculino
- Edad: 65 años
- Estado: Chiapas
- Municipio: Berriozábal
- Dirección: 5calle Nte Pte #14 Las Adelitas
- Teléfono: (967)535-3537



Antecedentes de importancia

- Heredofamiliares:

- Madre: Hipertensa
- Padre: Diabético
- Abuelo M: Cancer

- Personales:

- Hipertenso desde hace 5 años
- Fumador de hace 20 años



Padecimiento actual y sintomatología

- Dificultad para respirar y deglutir.
- Mareos repentinos
- Dolor de espalda
- Dolor abdominal agudo



Exploración física

- Masa pulsátil palpable
- Hematomas Abdominales
- Sensibilidad y dolor torácico y lumbar.
-



Dx presuntivo (Sospecha)

- Posible aneurisma de la aorta abdominal (AAA) por ser adulto mayor, masculino, hipertenso, junto con el dolor lumbar y abdominal.
- Dificultad para respirar por el consumo de tabaco, y relación directa por la inflamación de la aorta y el impedimento de deglutir
- Probablemente La aorta este rota por la presencia de hematomas



Exámenes Complementarios

- Radiografía abdominal
- Ecografía Abdominal
- Ecocardiografía
- Tomografía Computarizada abdominal
- Resonancia Magnética



Dx confirmatorio

- Aneurisma Aórtico-Abdominal por presencia de dolor abdominal y lumbar junto con antecedentes de tabaquismo e hipertensión, ecografía abdominal cuya observación es de una masa de 5cm, además palpable al contacto físico.

