



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**  
**Licenciatura en Medicina Humana**  
**Tema: Escala de Tanner**

**Nombre del alumno: Alinne Perez  
Velasco**

**Grupo: "B"**

**Grado: Tercer semestre**

**Materia: Crecimiento y Desarrollo**

**Nombre del profesor: Daniel López  
Castro**

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de septiembre de 2022

## ESCALA DE TANNER

Indicadores del desarrollo sexual del varón

<b>Estadio</b>	<b>Genitales</b>	<b>Edad prom.</b>	<b>Vello pubiano</b>	<b>Edad prom.</b>
<b>I</b>	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
<b>II</b>	Volumen testicular en 3 cc.	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto	13.4
<b>III</b>	Enrojecimiento de la piel del escroto. Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. Aumento progresivo del escroto.	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
<b>IV</b>	Aumento de la longitud y circunferencia del pene. Desarrollo del glande Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura	13.77	Abundante características del adulto pero limitado al pubis	14.4
<b>V</b>	Tamaño y características del adulto	14.72	Se extiende hasta ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	15.2

### Indicadores del desarrollo sexual de la mujer

<b>Estadio</b>	<b>Genitales</b>	<b>Edad prom.</b>	<b>Vello pubiano</b>	<b>Edad prom.</b>
<b>I</b>	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
<b>II</b>	Estadio del botón mamario: Areola aumentada de diámetro y pigmentadas, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	11.5	Vello escaso distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7
<b>III</b>	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus	12.4
<b>IV</b>	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobre sale de la pirámide mamaria. Aparece corpúsculos de Morgani.	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus.	
<b>V</b>	Configuración adulta, no hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estado en un mismo plano.	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	14.4

## REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Diario Oficial de la Federación. (28 de noviembre del 1994). NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: [https://www.ucof.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM\\_008\\_SSA2.pdf](https://www.ucof.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf)