



**Universidad Del Sureste Campus
Comitán De Domínguez,
Chiapas
Licenciatura En Medicina Humana**



Tema: ESCALA DE TANNER

Nombre: Angélica González Cantinca

Grupo: B






Grado: 3

Materia: Crecimiento y Desarrollo






Docente: Daniel López Castro

Escala de Tanner

HOMBRES

ESTADIO	GENITALES	EDAD PROM.	VELLO PUBIANO	EDAD PROM.	
1	Aspecto infantil		Aspecto infantil		
2	Volumen testicular en 3 cc. Enrojecimiento de la piel del escroto.	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13.4	
3	Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. Aumento progresivo del tamaño del escroto	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9	
4	Aumento de la longitud y circunferencia del pene. Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura.	13.77	Abundantes características del adulto pero limitado al pubis	14	
5	Tamaño y características adulto	14.72	Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto	15.2	

MUJERES

ESTADIO	GENITALES	EDAD PROM	VELLO PUBIANO	EDAD PROM.	
1	Aspecto infantil		Aspecto infantil		
2	Estadio de botón mamario: areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7	
3	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta.	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12.4	
4	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus.	14.4	
5	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	14.4	

Referencia

Yolanda senties echeverria (1994). Norma oficial mexicana nom -008-ssa2-1993, control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Comité consultivo nacional de normalización de servicios de salud. [Http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/legislacion/nom_008_ssa2.pdf](http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/legislacion/nom_008_ssa2.pdf)