



Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

**Tema: Cuadro comparativo,
Categorías de medicamentos según
riesgo fetal**

**Nombre del alumno: Antonia Berenice
Vázquez Santiz**

Tercer Semestre Grupo "B"

Materia: Crecimiento y Desarrollo

**Nombre del Docente: López Castro
Daniel**

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de octubre del 2022

CATEGORIAS	SEGURIDAD	DESCRIPCION	FARMACOS DE USO MAS FRECUENTE
Categoría A	Estudios controlados no han demostrado riesgos	Estudios adecuados en embarazadas no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre y tampoco hay evidencia de riesgo en el resto del embarazo. Son remotas las posibilidades de daño fetal.	Ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, Vit, B1, B12, C, Vit. A es categoría A pero en altas dosis es X.
Categoría B	No hay riesgos descritos para el feto humano.	Estudios en animales no han mostrado riesgo teratógeno, no hay estudios controlados en mujeres embarazadas o bien los estudios en animales han mostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas. Generalmente se acepta el uso de estos medicamentos.	Amoxicilina clavulanico, ampicilina/sulbactam, cefalosporina, cimetidina, eritromicina, clindamicina, eritromicina, metronidazol, insulina, dimenhidrinato, cetirizina.
Categoría C	No puede descartarse riesgo fetal.	Estudios sobre animales han mostrado efectos secundarios fetales teratógenos embriocidas u otros. Sin que existan estudios controlados en mujeres. Gestantes o no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. Estos fármacos se utilizaran solo en caso de que los beneficios superen a los potenciales riesgos fetales.	Amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, claritromicina, cotrimoxazol, isoniazida, ambrozol dexametasona, dextrometorfano, diclofenaco, ketorolaco.
Categoría D	Hay indicios de riesgo fetal.	A veces los posibles beneficios del fármaco pueden ser aceptables a pesar del riesgo por ejemplo, si el fármaco se requiere para tratar una enfermedad grave para la que no pueden usarse otros fármacos más seguros.	Alprazolam, diazepam, carbamazepina, estreptomina, fenitoina, fenobarbital.

Categoría X	Contraindicados en el embarazo.	Tanto en los estudios en animales como en humanos han puesto de manifiesto evidentes riesgos para el feto que superan claramente cualquier beneficio	Atorvastatina, clomifeno, anticonceptivos orales combinados y hormonoterapia de remplazo, desogestrel, isotretinoína, warfarina, vitamina A en alta dosis.
-------------	---------------------------------	--	--