

**Universidad Del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana**

Alumno: Alex Peña Xochitiotzi

Grado: 3º ; Grupo "B"

**Cuadro comparativo
"Escala Tanner"**

Profe: Dr. Daniel López Castro

Crecimiento y Desarrollo

Estadios Tanner "Desarrollo sexual"

Estadio	Genitales	Edad promedio	Vello pubiano	Edad promedio
I	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	Estadio del boton mamario: areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7
	Volumen testicular de 3cc, enrojecimiento de la piel del escroto.	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto	13.4
III	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12.4
	Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo.	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
IV	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani.	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus	14.4
	Aumento de la longitud y desarrollo del pene. Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura.	13.77	Abundante características del adulto pero limitado al pubis.	14.4
V	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	14.4
	Tamaño y características adulto.	14.72	Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	15.2

•Mujeres.

•Hombres