

**Universidad del sureste**

**Campus Comitán**

**Medicina Humana**

**Brayan Velázquez Hernández**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: "B"**

**Tercer semestre**

**Crecimiento y desarrollo**

**Escala de tanner**

## INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL VARON

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	Volumen testicular en 3 cc.	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13.4
III	Enrojecimiento de la piel del escroto. Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo.	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
IV	Aumento progresivo del tamaño del escroto. Aumento de la longitud y circunferencia del pene.	13.77	Abundante características del adulto pero limitado al pubis	14.4
V	Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura. Tamaño y características adulto.	14.72	Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	15.2

## INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DE LA MUJER

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto Infantil		Aspecto infantil	
II	Estadio de botón mamario:  areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7
III	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta.	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el  pubis o monte de venus.	12.4
IV	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani.	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus.	
V	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	14.4