

**Universidad del sureste**

**Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: Escala de Tanner**

**Docente: Daniel López Castro**

**Alumno: Esthephany Michelle Rodríguez  
López**

**Tercer semestre "B"**

**Materia: Crecimiento y desarrollo**

# INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL VARON

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello Pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volumen testicular en 3 cc.</li> <li>• Enrojecimiento de la piel del escroto.</li> </ul>	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13.4
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo.</li> <li>• Aumento progresivo del tamaño del escroto.</li> </ul>	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de la longitud y circunferencia del pene.</li> <li>• Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura.</li> </ul>	13.77	Abundantes características del adulto pero limitado al pubis.	14.
V	Tamaño y características adulto.	14.72	Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	15.2

# INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DE LA MUJER

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello Pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estadio de botón mamario: aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.</li> </ul>	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo del pezón y mayor crecimiento.</li> <li>El aspecto asemeja a la mama adulta.</li> </ul>	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12.4
IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria.</li> <li>Aparecen corpúsculos de Morgani.</li> </ul>	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus.	14.4
V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración adulta.</li> <li>No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.</li> </ul>	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	14.4

## Referencias

*Diario Oficial de la Federación*. (28 de Noviembre de 1994). Recuperado el 2022, de <http://legismex.mty.itesm.mx/normas/ssa2/ssa2008.pdf>