



**García Aguilar Paola**

**Montserrat**


**3er semestre Grupo "B"**

**Materia: Crecimiento y  
desarrollo**

**Dr. López Castro Daniel**






**Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de septiembre del 2022**

# Estadios de Tanner



Estadio	Niñas
Estadio 1	Pecho infantil, no vello púbico
Estadio 2	Botón mamario, vello púbico no rizado, escaso en labios mayores
Estadio 3	Aumento y elevación del pecho y areola, vello rizado basto y oscuro sobre bubis.
Estadio 4	Areola y pezón sobrelevado sobre mama. Vello púbico tipo adulto no sobre muslos
Estadio 5	Pecho adulto, areola no sobre elevada. Vello adulto zona medial del muslo

# Estadios de Tanner

I		3 <2,5
II		4 2,5-3,2
III		10 3,6
IV		16 4,1-4,5
V		25 >4,5

Estadio	Varón
Estadio 1	Volumen testicular menor de 1.5ml. Pene pequeño de 3 cm o menos edad normalmente 9 años o menor.
Estadio 2	Volumen testicular entre 1.6 y 6 ml. La piel del escroto se adelgaza, se enrojece y agranda. Longitud del pene sin cambios ,edad entre 9 y 11 años.
Estadio 3	Volumen testicular de 6 a 12 ml. Escroto se agranda aún más, el pene comienza a alargarse hasta aproximadamente los 6 cm, edad entre 11 y 12.5 años
Estadio 4	Volumen testicular de 12 y 20 ml. El escroto se agranda y se oscurece. El pene incrementa su longitud hasta los 10 cm, hay diferenciación del glande. Edad entre 12 y 14 años.
Estadio 5	Volumen testicular mayor de 20 ml. Escroto y pene de adulto 15 cm de longitud, edad 14 años o mayor