



Nombre del alumno: José Alberto Cifuentes Cardona.

Nombre del profesor: Dr. Daniel López Castro.

Nombre del trabajo: Estadios de Tanner, desarrollo sexual del varón y de la mujer.


Licenciatura: Medicina Humana

Materia: Crecimiento y Desarrollo.

Grado: Tercer Semestre **Grupo:** "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de septiembre del 2022





INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL VARON.

| | ESTADIO | GENITALES | EDAD PROM | VELLO PUBIANO | EDAD PROM |
|---|---------|--|-----------|---|-----------|
|  | I | -Aspecto infantil | | -Aspecto infantil | |
|  | II | -Volumen testicular en 3cc. | 11.64 | -Escaso, largo, poco, ---- Pigmentado ligeramente, Rizado en la base del pene o del escroto. | 13.3 |
|  | III | -Enrojecimiento de la piel del escroto. -Aumento del pene en longitud. -Aumento en circunferencia. -Aumento progresivo del escroto. | 12.85 | -Rizado, grueso <u>mas</u> pigmentado (oscuro), de mayor cantidad. | 13.9 |
|  | IV | -Aumento de la longitud y circunferencia del pene. -Desarrollo del glande. -Escroto aumentado más de tamaño. -Piel del escroto más oscura. | 13.77 | -Abundante características del adulto pero limitado al pubis. | 14.4 |
|  | V | Tamaño y características de adulto. | 14.72 | -Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical adquiere características del adulto. | 15.2 |

JOSE ALBERTO CIFUENTES CARDONA

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DE LA MUJER.



| ESTADIO | GENTIALES | EDAD PROM | VELLO PUBIANO | EDAD PROM |
|---|---|-----------|---|-----------|
|  | Aspecto infantil | | Aspecto infantil | |
|  | Estadio de botón mamario: Areola aumentada de diámetro y pigmentada. La mama y el pezón son elevados formando un montículo. | 11.5 | Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado. | 11.7 |
|  | Desarrollo del pezón y mayor crecimiento, el aspecto se asemeja a la mama adulta. | 12.5 | Vello aumentado en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus. | 12.4 |
|  | La areola continua creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria, aparecen corpúsculos de <u>Morgani</u> . | 14.4 | Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus. | 14.4 |
|  | Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria en un mismo plano. | 14.4 | Distribución característica del adulto, terminando forma triangular. | 14.4 |



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.

[NORMA Oficial Mexicana NOM -008-SSA2-1993.](#)