

CAMPUS COMITÁN

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Cuadro comparativo de la escala de tanner del hombre y la mujer

Crecimiento y desarrollo

..

Rosa del Carmen Hernández Hernández

3 "C"

Dr. Daniel López Castro

ESCALA DE TANNER (ESTADIOS)

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL HOMBRE Y LA MUJER

ESTADIO	GENITALES		EDAD PROMEDIO		VELLO PUBIANO		EDAD PROMEDIO	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
I	Aspecto Infantil	Aspecto Infantil			Aspecto Infantil	Aspecto Infantil		
II	Estadio de botón mamario: Areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo	<ul style="list-style-type: none"> Volumen testicular en 3 cc. Enrojecimiento de la piel del escroto. 	11.5	11.64	Vello escaso distribuido en los labios mayores, fino, liso poco pigmentado.	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	11.7	13.4
III	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. Aumento progresivo del tamaño del escroto 	12.5	12.85	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o mente de venus	Rizado, grueso, más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad	12.4	13.9

IV	<ul style="list-style-type: none"> • La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. • Aparecen corpúsculos de Morgani 	<p>*Aumento de la longitud y circunferencia del pene. *Desarrollo del glande. *Escroto ha aumentado más de tamaño. *Piel del escroto más oscura</p>	14.4	13.77	<ul style="list-style-type: none"> • Características similares a las anteriores. • Extensión limitada al pubis o monte de venus. 	Abundante características del adulto pero limitado al pubis	14.4	14.4
V	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración adulta. • No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano 	<p>*Tamaño y características adulto</p>	14.4	14.72	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	<ul style="list-style-type: none"> • Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. • Adquiere características del adulto 	14.4	15.2