

**Nombre del alumno: Joshua Daniel
Mazariegos Pérez**

**Nombre del profesor: Lic. Sandy Naxchiely
Molina Román**

**Nombre del trabajo: Súper nota de
enfermedades de transmisión sexual**

Materia: Sexualidad Humana

Grado: 3º


Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de octubre de 2022.

Enfermedades de transmisión sexual.

Enfermedades que pasan de una persona a otra a través del contacto sexual.

Muchas no tienen síntomas por un largo tiempo, pero aún pueden hacer daño y transmitirse durante las relaciones sexuales.



Sin tratamiento causa enfermedad pélvica inflamatoria, provoca Embarazo ectópico, Infertilidad

En el recién nacido causa

Clamidia

El agente infeccioso es la bacteria *Chlamydia Trachomatis*.

Transmisión durante el contacto sexual vaginal, oral o anal con pareja infectada, además de la madre al feto, por medio del parto.

Tratamiento con antibióticos, los más efectivos: doxiciclina 2 dosis diarias durante 7 días; y azitromicina en una única dosis.

El agente que lo causa es la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*.

La bacteria crece rápido y se multiplica fácilmente en áreas húmedas y tibias del aparato reproductor.

Causa frecuentemente en mujeres la enfermedad pélvica inflamatoria.

En el adulto el tratamiento es: antibióticos como ceftriaxona inyectable con azitromicina oral.

Gonorrea

Afecta

Herpes

Síntomas de SHV I: Ampollas labiales, Gingivostomatitis, Faringitis

Síntomas de SHV II: Ulceras dolorosas en ano, Ulceras dolorosas en genitales

Síntomas generales de SHV: Queratitis herpético, Panadizo herpético

Enfermedad contagiosa, causada por el virus del herpes simple (HVS). Dos tipos herpes simple I y Herpes simple II.

Se transmite al neonato de igual manera causando herpes neonatal.

Aplicar tratamiento contra el dolor, a través de analgésicos; o antivíricos como aciclovir o famciclovir reducen erupción cutánea.

VIH/SIDA

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), destruye el sistema inmunitaria del organismo. En etapa avanzada se llama SIDA.

Transmisión por contacto sexual, objetos punzo cortantes infectados y en el parto.

Se administra antirretrovirales en etapas tempranas; mantiene baja carga viral y aumentado células CD4.

Manejo de atención: Hablar con sinceridad, Monitoriar progreso, Mantener citas medicas

VPH

Cáncer de cuello uterino

Presenta: Picaazón y enrojecimiento en vulva y vagina, Verrugas genitales

ETS más común, existen 40 tipos, infectan a hombres y mujeres.

No existe cura, pero un chequeo regular mediante prueba de Papanicolaou puede prevenir o detectar cáncer de cuello uterino por VPH

Existe vacuna contra los tipos que causan cáncer de cuello uterino. Y el tratamiento se enfoca a eliminar las verrugas.

Causada por la bacteria *Treponema pallidum*, se transmite por contacto sexual vaginal, oral o anal mediante el contacto de úlceras (chancro).

se puede transmitir al momento del parto.

El tratamiento en etapas iniciales es la penicilina u otro antibiótico si se es alérgico. Para las tres etapas en periodo lactante, es una sola inyección de penicilina.

Sífilis

Sífilis primaria: Signo primario: chancro en genitales

Sífilis secundaria: afecta Piel, Hueso y articulaciones, Corazón, Vasos sanguíneos, Hígado

Sífilis terciaria: afecta y causa Nervios y cerebro, Muerte

- Indoloras
- Desaparición sin tratamiento

Bibliografía

- NIH, Transformación de Descubrimiento de Salud. (-). ¿Cuáles son los tipos de enfermedades o infecciones de transmisión sexual (STD/STI)? *Departamento de Salud y Servicios Humanos*. <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/stds/informacion/tipos>