


Clinica Quirórgica

Jose Francisco Pérez Pérez

Estado I

Caliente al tacto

  
06/12/22

mancha, catarral con nudo en la entrada, ingurgitación y multiquelación de la mucosa con edema en los tejidos, con estimulación del sistema inmune + que se fija en áreas de unión focal + al sistema del organismo.

Necesario del latín tejido. Caracteres de los tejidos del organismo.

Anatomía:

- infecciones superficiales, lesiones necrosantes, más necrosis

Túndas blandas: no implicadas, complicadas

SAEI:

Infección superficial, infección necrosante, infección asociada con mordeduras, contacto animal, iFC, infecciones en inmunocomprometidos.

INFECCIONES NECROSANTES

- Tipo 1: Polimicrobiano 85-90%
- Tipo 2: un solo microorganismo gram+, cocos aureos, estreptococos.
- Tipo 3: Infecciones con un solo microorganismo gram+ (aunque en un caso).

FACTORES DE RIESGO

Inmunocomprometidos, DM, VIH, uso prolongado de antibióticos

# Sepsis

Definición de sepsis

- Respuesta inflamatoria
- Fuente de infección.

07/12/22

## CRITERIOS

- Tem.  $>38$   $<36^{\circ}$
- Taquicardia
- Taquias
- Alteraciones de la leucocitos  $>12000$  dL  $<4000$  dL

manifestaciones clínicas

Puede variar según el sitio de la infección, estado clínico del paciente, microorganismos que causen, gravedad o no de infección orgánica e interrelación entre el momento de la infección.

Diagnóstico en SIRS / sepsis

- SOFA: Sequential Organ Failure Assessment.

TAREA: ESCALA DE GLASGOW.

Diferencias de SIRS - sepsis - choque séptico.

Biomarcadores

- PCR
- Procalcitonina

• Especificidad, sensibilidad en los medicamentos.

• Medicamentos de Azoles, ATIII, PCAF



# CLINICA QUIRURGICA

Jose Francisco Pérez Pérez

Estado De Choque

MM  
14/11/22

13/12/2022

Es un síndrome clínico que resulta del aporte inadecuado de oxígeno y la consiguiente remoción de los glucocorticoides de reserva; este desequilibrio glucocorticoides en el metabolismo celular que actúan seriales.

## Tipo

- Hipovolemico: Pérdida de sangre
- Cardiogenico: Falta de corazón
- Distributivo: Tono vascular periférico
  - Septico
  - Neuronico
  - Traumático
- Obstruccion: Obstrucción mecánica del retorno venoso.

## CHOQUE HIPOVOLEMICO

- Pérdida de sangre o plasma

## SN. Par simpatico

- Taquicardia
- ↑ contractilidad cardíaca
- ↑ Tono vascular
- Se manifiesta
  - Palidez
  - Taquicardia